



Instruments for Cooking & Service

Zona Industriale 2
Via dei Balconi 3
6917 Barbengo (TI)



Potete trovare i listini prezzi completi nelle ultime pagine

Come trovare il prezzo nel PDF:

premere CTRL + F, quindi scrivere il codice nella finestra di ricerca, premere ENTER fino a raggiungere il listino.

Orari di apertura

LU-VE 08.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

SA-DO CHIUSO

Contatti

+41 91 995 14 52

info@icsticino.ch


www.icsticino.ch



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



C A R B O N



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

RETTANGOLARE ASOLATA

RECTANGULAR PERFORATED

RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa in alluminio anodizzato in ossido duro e manico in fibra di carbonio
- > Hard oxide anodised aluminium head and carbon fibre handle
- > Kopfbereich aus eloxiertem Alu und Stiel aus Kohlenfaser

#					
ACB-32RF	33x33	150	186	0,57	1
ACB-37RF	36x36	150	190	0,64	1
ACB-41RF	41x41	150	196	0,92	1
ACB-45RF	45x45	150	200	1,06	1
ACB-50RF	50x50	150	207	1,23	1

TONDA ASOLATA

ROUND PERFORATED

RUND PERFORIERT



- > Testa in alluminio anodizzato in ossido duro e manico in fibra di carbonio
- > Hard oxide anodised aluminium head and carbon fibre handle
- > Kopfbereich aus eloxiertem Alu und Stiel aus Kohlenfaser

#					
ACB-32F	33	150	186	0,57	1
ACB-37F	36	150	190	0,61	1
ACB-41F	41	150	196	0,86	1
ACB-45F	45	150	200	1,00	1
ACB-50F	50	150	207	1,19	1

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Codice
Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



GOLD



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*




Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



Speciale trattamento G.H.A. / *Special treatment G.H.A.*
/ *Besondere Behandlung G.H.A.*

RETTANGOLARE ASOLATA
RECTANGULAR PERFORATED
RECHTECKIG PERFORIERT



> Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
> Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
> Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)


#					
AV-32RF	33x33	150	186	0,73	1
AV-32RF/180	33x33	180	216	0,80	1
AV-37RF	36x36	150	190	0,79	1
AV-37RF/180	36x36	180	220	0,86	1
AV-41RF	41x41	150	196	1,10	1
AV-41RF/180	41x41	180	226	1,17	1
AV-45RF	45x45	150	201	1,21	1
AV-45RF/180	45x45	180	231	1,28	1
AV-50RF	50x50	150	207	1,40	1
AV-50RF/180	50x50	180	237	1,47	1

TONDA ASOLATA
ROUND PERFORATED
RUND PERFORIERT



> Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
> Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
> Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)

#					
AV-32F	33	150	186	0,72	1
AV-32F/180	33	180	216	0,79	1
AV-37F	36	150	190	0,77	1
AV-37F/180	36	180	220	0,84	1
AV-41F	41	150	196	1,07	1
AV-41F/180	41	180	226	1,14	1
AV-45F	45	150	200	1,15	1
AV-45F/180	45	180	230	1,22	1
AV-50F	50	150	206	1,32	1
AV-50F/180	50	180	236	1,39	1



Le pale Linea Gold sono disponibili con manico divisibile in 2 pezzi per ridurre la lunghezza totale.

Imballo facilitato, minor rischio di danneggiamento, risparmio sulle spedizioni ai tuoi clienti!

Aggiungi al Codice prodotto una **S** finale (es. AV-32RFS), per avere la tua pala smontabile al costo di € 12,90 in più.

The peels from the Gold line are available with an handle detachable in 2 parts to reduce the total length.

Easier to pack, less risk of damage, save money on the shipping to your customers!

Add a final **S** at the end of the item code (i.e. AV-32RFS), to get your detachable peel with an extra cost of € 12,90.

Die schaufeln der Linie Gold sind mit 2-teiligem teilbarem Griff erhältlich, um die Gesamtlänge zu reduzieren.

Einfachere Verpackung, weniger Schadensrisiko, Einsparung beim Versand an Ihre Kunden! Fügen Sie dem Produktcode eine endgültige **S** finale (zB AV-32RFS) hinzu, um Ihre abnehmbare Schaufel zu einem Preis von € 12,90 mehr zu haben.

LEGENDA
LEGENDE

#

Codice
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

PALETTINO ALLUMINIO ASOLATO
 PERFORATED ALUMINIUM SMALL PEEL
 KLEINE SCHAUFEL ALU PERFORIERT



> Testa e manico in alluminio trattato in Golden Hard Anodizing
 > Golden Hard Anodising (GHA) treated aluminium head and handle
 > Kopfbereich und Stiel aus behandeltem Alu (Golden Hard Anodizing)

#					Q
IV-17F	17	150	168	0,49	1
IV-17F/180	17	180	198	0,55	1
IV-20F	20	150	171	0,52	1
IV-20F/180	20	180	201	0,58	1
IV-23F	23	150	175	0,56	1
IV-23F/180	23	180	205	0,62	1
IV-26F	26	150	178	0,61	1
IV-26F/180	26	180	208	0,67	1

RICAMBIO PALETTINO GOLD
 REPLACEMENT GOLD SMALL PEEL
 ERSATZ GOLD KLEINE SCHAUFEL



> Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
 > High density polymer Handle base element + sliding element
 > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

#		Q
R-PA	0,1	4

LEGENDA
 LEGEND
 LEGENDE

#

Codice
 Code
 Code



Dimensioni testa (cm)
 Head dimensions (cm)
 Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
 Handle length (cm)
 Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
 Total length (cm)
 Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
 Net weight (Kg)
 Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
 Minimum lot
 Mindestlosgröße



Prezzo unitario
 Price per piece
 Einzelpreis



ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE
HOHE LEISTUNG



AZZURRA



Leggerezza / *Lightness* / *Leichtigkeit*



Resistenza al calore / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



Scorrevolezza / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



Resistenza a urti e graffi / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#								
A-32R/60	33x33	60	96	0,56	1			
A-32R/120	33x33	120	156	0,70	1			
A-32R	33x33	150	186	0,77	1			
A-32R/180	33x33	180	216	0,84	1			
A-32R/200	33x33	200	236	0,89	1			
A-37R/60	36x36	60	100	0,64	1			
A-37R/120	36x36	120	160	0,78	1			
A-37R	36x36	150	190	0,85	1			
A-37R/180	36x36	180	220	0,92	1			
A-37R/200	36x36	200	240	0,97	1			
A-41R/60	41x41	60	106	0,99	1			
A-41R/120	41x41	120	166	1,13	1			
A-41R	41x41	150	196	1,21	1			
A-41R/180	41x41	180	226	1,28	1			
A-45R/60	45x45	60	110	1,14	1			
A-45R/120	45x45	120	170	1,28	1			
A-45R	45x45	150	200	1,35	1			
A-45R/180	45x45	180	230	1,42	1			
A-50R/60	50x50	60	117	1,39	1			
A-50R/120	50x50	120	177	1,53	1			
A-50R	50x50	150	207	1,60	1			
A-50R/180	50x50	180	237	1,67	1			

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#								
A-32RF/60	33x33	60	96	0,49	1			
A-32RF/120	33x33	120	156	0,63	1			
A-32RF	33x33	150	186	0,70	1			
A-32RF/180	33x33	180	216	0,77	1			
A-32RF/200	33x33	200	236	0,82	1			
A-37RF/60	36x36	60	100	0,55	1			
A-37RF/120	36x36	120	160	0,69	1			
A-37RF	36x36	150	190	0,76	1			
A-37RF/180	36x36	180	220	0,83	1			
A-37RF/200	36x36	200	240	0,88	1			
A-41RF/60	41x41	60	106	0,86	1			
A-41RF/120	41x41	120	166	1,00	1			
A-41RF	41x41	150	196	1,07	1			
A-41RF/180	41x41	180	226	1,14	1			
A-45RF/60	45x45	60	110	0,97	1			
A-45RF/120	45x45	120	170	1,11	1			
A-45RF	45x45	150	200	1,18	1			
A-45RF/180	45x45	180	230	1,25	1			
A-50RF/60	50x50	60	117	1,14	1			
A-50RF/120	50x50	120	177	1,28	1			
A-50RF	50x50	150	207	1,35	1			
A-50RF/180	50x50	180	237	1,42	1			

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Codice
Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

ALLUMINIO TONDA

ALUMINIUM ROUND

ALU RUND




> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					
A-32/60	33	60	96	0,52	1
A-32/120	33	120	156	0,66	1
A-32	33	150	186	0,73	1
A-32/180	33	180	216	0,80	1
A-32/200	33	200	236	0,85	1
A-37/60	36	60	100	0,59	1
A-37/120	36	120	160	0,73	1
A-37	36	150	190	0,80	1
A-37/180	36	180	220	0,87	1
A-37/200	36	200	240	0,92	1
A-41/60	41	60	106	0,95	1
A-41/120	41	120	166	1,09	1
A-41	41	150	196	1,16	1
A-41/180	41	180	226	1,23	1
A-45/60	45	60	110	1,06	1
A-45/120	45	120	170	1,20	1
A-45	45	150	200	1,27	1
A-45/180	45	180	230	1,34	1
A-50/60	50	60	117	1,28	1
A-50/120	50	120	177	1,42	1
A-50	50	150	207	1,49	1
A-50/180	50	180	237	1,56	1

ALLUMINIO TONDA ASOLATA

ALUMINIUM ROUND PERFORATED

ALU RUND PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					
A-32F/60	33	60	96	0,47	1
A-32F/120	33	120	156	0,61	1
A-32F	33	150	186	0,68	1
A-32F/180	33	180	216	0,75	1
A-32F/200	33	200	236	0,80	1
A-37F/60	36	60	100	0,52	1
A-37F/120	36	120	160	0,66	1
A-37F	36	150	190	0,73	1
A-37F/180	36	180	220	0,80	1
A-37F/200	36	200	240	0,85	1
A-41F/60	41	60	106	0,82	1
A-41F/120	41	120	166	0,96	1
A-41F	41	150	196	1,03	1
A-41F/180	41	180	226	1,10	1
A-45F/60	45	60	110	0,93	1
A-45F/120	45	120	170	1,07	1
A-45F	45	150	200	1,14	1
A-45F/180	45	180	230	1,12	1
A-50F/60	50	60	117	1,13	1
A-50F/120	50	120	177	1,27	1
A-50F	50	150	207	1,34	1
A-50F/180	50	180	237	1,41	1

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Codice
Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

INOX TONDA

STAINLESS STEEL ROUND

EDELSTAHL RUND



- > Testa acciaio inox, manico anodizzato azzurro
- > Stainless steel head, light blue anodised handle
- > Stahlkopf, blau eloxierter Stiel

#					Q
I-32/120	33	120	156	0,90	1
I-32	33	150	186	0,97	1
I-32/180	33	180	216	1,04	1
I-32/200	33	200	236	1,09	1
I-37/120	36	120	160	1,01	1
I-37	36	150	190	1,08	1
I-37/180	36	180	220	1,15	1
I-37/200	36	200	240	1,20	1

INOX RETTANGOLARE

STAINLESS STEEL RECTANGULAR

EDELSTAHL RECHTECKIG



- > Testa acciaio inox, manico anodizzato azzurro
- > Stainless steel head, light blue anodised handle
- > Stahlkopf, blau eloxierter Stiel

#					Q
I-32R/120	33x33	120	156	0,97	1
I-32R	33x33	150	186	1,04	1
I-32R/180	33x33	180	216	1,11	1
I-32R/200	33x33	200	236	1,16	1
I-37R/120	36x36	120	160	1,08	1
I-37R	36x36	150	190	1,15	1
I-37R/180	36x36	180	220	1,22	1
I-37R/200	36x36	200	240	1,27	1



Pale e palettini Linea Azzurra sono disponibili con manico divisibile in 2 pezzi per ridurre la lunghezza totale.

Imballo facilitato, minor rischio di danneggiamento, risparmio sulle spedizioni ai tuoi clienti!

Aggiungi al Codice prodotto una **S** finale (es. A-32**RS**), per avere la tua pala o palettino smontabile al costo di € 12,90 in più.

Il manico smontabile è disponibile dalla misura 120 alla 180 cm.



The peels and the small peels from the Azzurra line are available with an handle detachable in 2 parts to reduce the total length.

Easier to pack, less risk of damage, save money on the shipping to your customers!

Add a final **S** at the end of the item code (i.e. A-32**RS**), to get your detachable peel with an extra cost of € 12,90.

The removable handle is available with measurement from 120 to 180 cm.



Die Schaufeln und Diekleinschaufeln der Linie Azzurra sind mit 2-teiligem teilbarem Griff erhältlich, um die Gesamtlänge zu reduzieren.

Einfachere Verpackung, weniger Schadensrisiko, Einsparung beim Versand an Ihre Kunden! Fügen Sie dem Produktcode eine endgültige **S** (zB A-32**RS**), hinzu, um Ihre abnehmbare Schaufel zu einem Preis von € 12,90 mehr zu haben.

Der abnehmbare Stiel ist in einer Länge zwischen 120 und 180 cm. erhältlich.



LEGENDA
LEGEND

#

Codice
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)




Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

INOX ALTO SCORRIMENTO RETTANGOLARE
STAINLESS STEEL EASY-SLIDE RECTANGULAR
EDELSTAHL HOHE GLEITFÄHIGKEIT
RECHTECKIG



> Testa inox alto scorrimento, manico anodizzato azzurro
> Stainless steel easy-slide head, light blue anodised handle
> Edelstahl, hohe Gleitfähigkeit, blau eloxierter Stiel

#					
IB-32R/120	33x33	120	156	0,91	1
IB-32R	33x33	150	186	0,98	1
IB-32R/180	33x33	180	216	1,05	1
IB-32R/200	33x33	200	236	1,10	1
IB-37R/120	36x36	120	160	0,97	1
IB-37R	36x36	150	190	1,04	1
IB-37R/180	36x36	180	220	1,11	1
IB-37R/200	36x36	200	240	1,16	1

INOX ALTO SCORRIMENTO TONDA
STAINLESS STEEL EASY-SLIDE ROUND
EDELSTAHL HOHE GLEITFÄHIGKEIT RUND



> Testa inox alto scorrimento, manico anodizzato azzurro
> Stainless steel easy-slide head, light blue anodised handle
> Edelstahl, hohe Gleitfähigkeit, blau eloxierter Stiel

#					
IB-32/120	33	120	156	0,81	1
IB-32	33	150	186	0,88	1
IB-32/180	33	180	216	0,95	1
IB-32/200	33	200	236	1,00	1
IB-37/120	36	120	160	0,96	1
IB-37	36	150	190	1,03	1
IB-37/180	36	180	220	1,10	1
IB-37/200	36	200	240	1,15	1

ALLUMINIO TONDA, MANICO CORTO
ALUMINIUM ROUND, SHORT HANDLE
ALU RUND, KURZER STIEL

> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
> Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
> Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					
A-32C	33	30	67	0,47	1
A-37C	36	30	70	0,53	1
A-41C	41	30	76	0,86	1
A-45C	45	30	81	1,01	1
A-50C	50	30	87	1,23	1



LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Codice
Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



> Testa inox, manico inox

> Stainless steel head, stainless steel handle

> Edelstahlkopf, -stiel

#					Q
I-17/75	17	75	93	0,54	1
I-17/120	17	120	138	0,68	1
I-17	17	150	168	0,77	1
I-17/180	17	180	198	0,85	1
I-17/200	17	200	218	0,94	1
I-20/75	20	75	96	0,59	1
I-20/120	20	120	141	0,73	1
I-20	20	150	171	0,81	1
I-20/180	20	180	201	0,90	1
I-20/200	20	200	221	0,98	1
I-23/75	23	75	100	0,67	1
I-23/120	23	120	145	0,81	1
I-23	23	150	175	0,89	1
I-23/180	23	180	205	0,98	1
I-23/200	23	200	225	1,06	1
I-26/75	26	75	103	0,76	1
I-26/120	26	120	148	0,90	1
I-26	26	150	178	0,98	1
I-26/180	26	180	208	1,07	1
I-26/200	26	200	228	1,15	1

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



> Testa inox perforata, manico inox

> Perforated Stainless steel head, stainless steel handle

> Edelstahlkopf, -stiel

#					Q
I-17F/75	17	75	93	0,51	1
I-17F/120	17	120	138	0,65	1
I-17F	17	150	168	0,73	1
I-17F/180	17	180	198	0,82	1
I-17F/200	17	200	218	0,90	1
I-20F/75	20	75	96	0,55	1
I-20F/120	20	120	141	0,69	1
I-20F	20	150	171	0,77	1
I-20F/180	20	180	201	0,86	1
I-20F/200	20	200	221	0,94	1
I-23F/75	23	75	100	0,62	1
I-23F/120	23	120	145	0,76	1
I-23F	23	150	175	0,84	1
I-23F/180	23	180	205	0,93	1
I-23F/200	23	200	225	1,01	1
I-26F/75	26	75	103	0,70	1
I-26F/120	26	120	148	0,84	1
I-26F	26	150	178	0,92	1
I-26F/180	26	180	208	1,01	1
I-26F/200	26	200	228	1,09	1

RICAMBIO PALETTINO AZZURRA

REPLACEMENT AZZURRA SMALL PEEL

ERSATZ AZZURRA KLEINE SCHAUFEL

> Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità

> High density polymer Handle base element + sliding element

> Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

#		Q
R-PA	0,1	4



ALLUMINIO A METRO

ALUMINIUM BY THE METER

ALU METERPIZZA



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					Q
AM-3060/30	30x60	30	98	1,14	1
AM-3060/60	30x60	60	128	1,22	1
AM-3060	30x60	120	188	1,37	1
AM-3080/30	30x80	30	118	1,36	1
AM-3080/60	30x80	60	148	1,44	1
AM-3080	30x80	120	208	1,59	1
AM-4060/30	40x60	30	104	1,48	1
AM-4060/60	40x60	60	134	1,56	1
AM-4060	40x60	120	194	1,71	1
AM-4080/30	40x80	30	123	1,86	1
AM-4080/60	40x80	60	153	1,78	1
AM-4080	40x80	120	213	2,24	1

ALLUMINIO A METRO ASOLATA

ALUMINIUM BY THE METER PERFORATED

ALU METERPIZZA PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					Q
AM-3060F/30	30x60	30	98	0,90	1
AM-3060F/60	30x60	60	128	0,98	1
AM-3060F	30x60	120	188	1,13	1
AM-3080F/30	30x80	30	118	1,13	1
AM-3080F/60	30x80	60	148	1,21	1
AM-3080F	30x80	120	208	1,36	1
AM-4060F/30	40x60	30	104	1,27	1
AM-4060F/60	40x60	60	134	1,35	1
AM-4060F	40x60	120	194	1,50	1
AM-4080F/30	40x80	30	123	1,52	1
AM-4080F/60	40x80	60	153	1,60	1
AM-4080F	40x80	120	213	1,75	1

ALLUMINIO RETTANGOLARE 22x25

ALUMINIUM RECTANGULAR 22x25

ALU RECHTECKIG 22x25




> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					Q
A-2225/120	22x25	120	149	0,56	1
A-2225	22x25	150	180	0,63	1
A-2225/180	22x25	180	209	0,70	1
A-2225/200	22x25	200	229	0,75	1

ALLUMINIO "ALLA ROMANA"

ALUMINIUM "ROMANA"

ALU "ROMANA"



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato azzurro
 > Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, blau eloxierter Stiel

#					Q
AM-2340/30	23x40	30	77	0,67	1
AM-2340/60	23x40	60	107	0,75	1
AM-2340/120	23x40	120	166	0,89	1

ALLUMINIO ASSE A METRO

ALUMINUM BOARD, BY THE METER

ALU METER BRETT




> Alluminio anodizzato neutro
> Neutral anodised aluminum
> Neutral eloxiertes Alu

#			Q
AM-3090A	30x90	1,37	1

ALLUMINIO ASSE A METRO ASOLATA

PERFORATED ALUMINUM BOARD,
BY THE METER

ALU METER BRETT PERFORIERT



> Alluminio anodizzato neutro
> Neutral anodised aluminum
> Neutral eloxiertes Alu

#			Q
AM-3090AF	30x90	1,20	1

SET: COMPOSIZIONI GIÀ PRONTE

SET: READY-MADE SETS

SETS: FERTIG ZUSAMMENGESTELLT



#		*	Q
PRO32	2,88	A-32R+I-20+AC-SP+AC-APM+AC-ROP6+ AC-STP31+AC-MS90	1
PRO37	2,96	A-37R+I-20+AC-SP+AC-APM+AC-ROP6+ AC-STP31+AC-MS90	1

SET: COMPOSIZIONI GIÀ PRONTE

SET: READY-MADE SETS

SETS: FERTIG ZUSAMMENGESTELLT



#		*	Q
PRO32F	2,77	A-32RF+I-20F+AC-SP+AC-APM+AC-ROP6+AC-STP31+AC-MS90	1
PRO37F	2,83	A-37RF+I-20F+AC-SP+AC-APM+AC-ROP6+AC-STP31+AC-MS90	1

LEGENDA LEGEND LEGENDE


#	Codice Code Code		Dimensioni testa (cm) Head dimensions (cm) Abmessung Kopf (cm)		Lunghezza manico (cm) Handle length (cm) Grifflänge (cm)		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften								





STANDARD PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STANDARD
PROFESSIONELLER STANDARD



ALICE

 Una linea classica, che si rifà al concetto più tradizionale di pala per pizza: la forma è unica, rettangolare con angoli molto ampi, perfetta sintesi tra tonda e rettangolare, la struttura è rigida, manico e testa sono di spessore maggiorato.

 A classic line that focuses on the more traditional concept of the pizza peel: the shape is unique, rectangular with very wide angles, perfect round/rectangular synthesis, the structure is rigid, the handle and head are thicker.

 Eine klassische Produktlinie, die auf das traditionelle Konzept der Pizzaschaufeln zurückgeht: die Form ist einzigartig, rechteckig mit sehr weiten Winkeln, eine perfekte Synthese aus rund und rechteckig, die Struktur ist starr und Stiel und Schaufelblatt sind von erhöhter Dicke.



■■■■■ **Leggerezza** / *Lightness* / *Leichtigkeit*



■■■■■ **Resistenza al calore** / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



■■■■■ **Scorrevolezza** / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



■■■■■ **Resistenza a urti e graffi** / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
 > Neutral anodized aluminum head, black anodized handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes alu, schwarz eloxierter Stiel

#					
R-32R/60	33X33	60	102	0,78	1
R-32R/120	33x33	120	162	0,94	1
R-32R	33x33	150	192	1,02	1
R-32R/180	33x33	180	222	1,11	1
R-37R/60	36X36	60	106	0,88	1
R-37R/120	36x36	120	166	1,04	1
R-37R	36x36	150	196	1,12	1
R-37R/180	36x36	180	226	1,21	1
R-41R/60	41X41	60	113	1,13	1
R-41R/120	41x41	120	173	1,29	1
R-41R	41x41	150	203	1,37	1
R-41R/180	41x41	180	233	1,46	1
R-45R/60	45X45	60	116	1,29	1
R-45R/120	45x45	120	176	1,45	1
R-45R	45x45	150	206	1,53	1
R-45R/180	45x45	180	236	1,62	1
R-50R/60	50X50	60	121	1,52	1
R-50R/120	50x50	120	181	1,68	1
R-50R	50x50	150	211	1,76	1
R-50R/180	50x50	180	241	1,85	1

> Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
 > Neutral anodized aluminum head, black anodized handle
 > Kopfbereich, neutral eloxiertes alu, schwarz eloxierter Stiel

#					
R-32RF/60	33X33	60	102	0,76	1
R-32RF/120	33x33	120	162	0,92	1
R-32RF	33x33	150	192	0,99	1
R-32RF/180	33x33	180	222	1,07	1
R-37RF/60	36X36	60	106	0,85	1
R-37RF/120	36x36	120	166	1,01	1
R-37RF	36x36	150	196	1,09	1
R-37RF/180	36x36	180	226	1,18	1
R-41RF/60	41X41	60	113	1,11	1
R-41RF/120	41x41	120	173	1,27	1
R-41RF	41x41	150	203	1,35	1
R-41RF/180	41x41	180	233	1,44	1
R-45RF/60	45X45	60	116	1,22	1
R-45RF/120	45x45	120	176	1,38	1
R-45RF	45x45	150	206	1,46	1
R-45RF/180	45x45	180	236	1,55	1
R-50RF/60	50X50	60	121	1,44	1
R-50RF/120	50x50	120	181	1,60	1
R-50RF	50x50	150	211	1,68	1
R-50RF/180	50x50	180	241	1,77	1

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Code
Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

#					Q
IR-17/120	17	120	138	0,82	1
IR-17	17	150	168	0,95	1
IR-17/180	17	180	198	1,16	1
IR-20/120	20	120	141	0,92	1
IR-20	20	150	171	1,05	1
IR-20/180	20	180	201	1,26	1
IR-23/120	23	120	144	1,05	1
IR-23	23	150	174	1,18	1
IR-23/180	23	180	204	1,39	1
IR-26/120	26	120	148	1,20	1
IR-26	26	150	178	1,33	1
IR-26/180	26	180	208	1,54	1

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

#					Q
IR-17F/120	17	120	138	0,78	1
IR-17F	17	150	168	0,91	1
IR-17F/180	17	180	198	1,12	1
IR-20F/120	20	120	141	0,88	1
IR-20F	20	150	171	1,01	1
IR-20F/180	20	180	201	1,22	1
IR-23F/120	23	120	144	1,01	1
IR-23F	23	150	174	1,14	1
IR-23F/180	23	180	204	1,35	1
IR-26F/120	26	120	148	1,14	1
IR-26F	26	150	178	1,27	1
IR-26F/180	26	180	208	1,48	1

RICAMBIO PALETTINO ALICE

REPLACEMENT ALICE SMALL PEEL

ERSATZ ALICE KLEINE SCHAUFEL

- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

#		Q
R-PA2	0,1	4



LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

Code
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis








STANDARD PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STANDARD
PROFESSIONELLER STANDARD



AURORA

 A cavallo tra il mondo professionale e quello domestico, la linea Aurora è in grado di soddisfare le esigenze di base di entrambe le utenze, offrendo strumenti che richiamano esteticamente le linee alta prestazione.

 At the forefront of the professional and the digital world, the aurora line is able to meet the basic needs of both uses, offering tools that aesthetically appeal to high-performance lines.

 Die Produktlinie Aurora zielt sowohl auf den professionellen als auch den heimischen Gebrauch ab und ist in der Lage, die Bedürfnisse beider Gruppen zu durch das Angebot von Geräten zu befriedigen, die vom ästhetischen Gesichtspunkt an hochwertige Produktlinien erinnern.



■ ■ ■ ■ ■ **Leggerezza** / *Lightness* / *Leichtigkeit*



■ ■ ■ ■ ■ **Resistenza al calore** / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*



■ ■ ■ ■ ■ **Scorrevolezza** / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



■ ■ ■ ■ ■ **Resistenza a urti e graffi** / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*



ALLUMINIO RETTANGOLARE

ALUMINIUM RECTANGULAR

ALU RECHTECKIG



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Neutral anodised aluminium head, black anodised handle
- > Alukopf, neutral eloxiert, schwarz eloxierter Stiel

#						
AF-32R/60	32x32	60	92	0,50	1	
AF-32R/120	32x32	120	152	0,64	1	
AF-32R	32x32	150	182	0,71	1	
AF-37R/60	36x36	60	96	0,58	1	
AF-37R/120	36x36	120	156	0,72	1	
AF-37R	36x36	150	186	0,79	1	
AF-41R/60	41x41	60	102	0,69	1	
AF-41R/120	41x41	120	162	0,83	1	
AF-41R	41x41	150	192	0,90	1	
AF-45R/60	45x45	60	107	0,83	1	
AF-45R/120	45x45	120	167	0,97	1	
AF-45R	45x45	150	197	1,04	1	

ALLUMINIO RETTANGOLARE ASOLATA

ALUMINIUM RECTANGULAR PERFORATED

ALU RECHTECKIG PERFORIERT



- > Testa alluminio anodizzato neutro, manico anodizzato nero
- > Neutral anodised aluminium head, black anodised handle
- > Alukopf, neutral eloxiert, schwarz eloxierter Stiel

#						
AF-32RF/60	32x32	60	92	0,48	1	
AF-32RF/120	32x32	120	152	0,62	1	
AF-32RF	32x32	150	182	0,69	1	
AF-37RF/60	36x36	60	96	0,56	1	
AF-37RF/120	36x36	120	156	0,70	1	
AF-37RF	36x36	150	186	0,77	1	
AF-41RF/60	41x41	60	102	0,67	1	
AF-41RF/120	41x41	120	162	0,81	1	
AF-41RF	41x41	150	192	0,88	1	
AF-45RF/60	45x45	60	107	0,81	1	
AF-45RF/120	45x45	120	167	0,95	1	
AF-45RF	45x45	150	197	1,02	1	



SET: COMPOSIZIONI GIÀ PRONTE

SET: READY-MADE SETS

SETS: FERTIG ZUSAMMENGESTELLT

#		*	
SET F-32	2,50	AF-32R+ACF-SPH+R-20	1
SET F-32/120	2,25	AF-32R+ACF-SPH+R-20 manico 120 cm	1
SET F-37	2,58	AF-37R+ACF-SPH+R-20	1
SET F-37/120	2,33	AF-37R+ACF-SPH+R-20 manico 120 cm	1

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Code
Code
Code

Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)

Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)

Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)

Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)

Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße

PALETTINO INOX

STAINLESS STEEL SMALL PEEL

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

#					
R-17/120	17	120	136	0,73	1
R-17	17	150	166	0,86	1
R-20/120	20	120	139	0,78	1
R-20	20	150	169	0,91	1
R-23/120	23	120	142	0,86	1
R-23	23	150	172	0,99	1
R-26/120	26	120	145	0,94	1
R-26	26	150	175	1,07	1

PALETTINO INOX ASOLATO

STAINLESS STEEL SMALL PEEL PERFORATED

KLEINE SCHAUFEL EDELSTAHL PERFORIERT



- > Testa inox, manico inox
- > Stainless steel head, stainless steel handle
- > Edelstahlkopf, Edelstahlstiel

#					
R-17F/120	17	120	136	0,68	1
R-17F	17	150	166	0,81	1
R-20F/120	20	120	139	0,73	1
R-20F	20	150	169	0,86	1
R-23F/120	23	120	142	0,79	1
R-23F	23	150	172	0,92	1
R-26F/120	26	120	145	0,88	1
R-26F	26	150	175	1,01	1

RICAMBIO PALETTINO AURORA

REPLACEMENT AURORA SMALL PEEL

ERSATZ AURORA KLEINE SCHAUFEL



- > Elemento fondomanico + elemento scorrevole in polimero ad alta densità
- > High density polymer Handle base element + sliding element
- > Stielunterbereich-Element + gleitendes Element, sehr dichtes Polymer

#		
R-PA2	0,1	4

€ Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

* Note caratteristiche
Features
Eigenschaften



LEGNO
WOOD
HOLZ



VINTAGE



■ ■ ■ ■ ■ **Leggerezza** / *Lightness* / *Leichtigkeit*




■ ■ ■ ■ ■ **Resistenza al calore** / *Resistance to the heat* / *Wärmebeständigkeit*





■ ■ ■ ■ ■ **Scorrevolezza** / *Easy-sliding* / *Zähflüssigkeit*



■ ■ ■ ■ ■ **Resistenza a urti e graffi** / *Resistance to bumps and scratches*
/ *Schlag- und Kratzfestigkeit*

 Una linea pensata per il professionista legato alla tradizione e ad un modo di fare pizza che richiede una manualità specifica.

 A line designed for the tradition-based professional and a way to make pizza that requires a specific hand technique.

 Eine Produktlinie für den Profi, der mit der Tradition und mit der Art der Pizzaherstellung verbunden ist, die eine spezielle Fertigkeit erfordert.



LEGNO RETTANGOLARE

WOOD RECTANGULAR

HOLZ RECHTECKIG



#					
B-32R	33x33	150	185	1,15	1
B-36R	36x36	150	189,5	1,40	1
B-41R	41x41	150	192	1,57	1

LEGNO A METRO

WOOD BY THE METER

HOLZ METERPIZZA



#					
B-4060	40x60	137	197	2,08	1

SUPPORTI PALE

PEEL SUPPORTS

SCHAUFELHALTERUNGEN



#						
ACB-APM	40x14 x11	0,70	1	Appendi pala a muro interamente in faggio massello a listelli Wall-mounted peel-holder built entirely from solid planks of beech Schaufelaufhängung, an der Wand, ganz aus massiver Buche		1
ACB-BS	170	6,50	2	Porta pala e palettino autoportante interamente in faggio massello a listelli Free-standing peel and small peel-holder built entirely from solid planks of beech Halterung für Schaufeln und kleine Schaufeln, selbst tragend, ganz aus massiver Buche		1

LEGENDA
LEGEND
LEGENDE

#

Codice
Code



Dimensioni testa (cm)
Head dimensions (cm)
Abmessung Kopf (cm)



Lunghezza manico (cm)
Handle length (cm)
Grifflänge (cm)



Lunghezza Totale (cm)
Total length (cm)
Gesamtlänge (cm)



Peso netto (Kg)
Net weight (Kg)
Nettogewicht (Kg)



Lotto minimo
Minimum lot
Mindestlosgröße



Prezzo unitario
Price per piece
Einzelpreis

TAGLIERI E VASSOI

CHOPPING BOARD AND TRAYS

HACKBRETT UND TABLETTS

VBS6040





VB...



VBMONO



VBS50/8

#			*	Q
VB33	ø33	0,85		1
VB40	ø40	1,23		1
VB45	ø45	1,55		1
VBS45/6	ø45	1,49	6 spicchi 6 slices 6 Stücke	1
VB50	ø50	1,86		1
VBS50/8	ø50	1,70	8 spicchi 8 slices 8 Stücke	1
VBMONO	27x20	0,37	Ergonomic, monoporzione Ergonomic, single portion Ergonomisch, Monoportion	1
VBS6040	60,5x40,5	2,32	8 tranci, rettangolare 8 slices, rectangular 8 Stücke, rechteckig	1



* Note caratteristiche
Features
Eigenschaften

 Dimensioni utili (cm)
Useful dimensions (cm)
Arbeitsmaße (cm)


 Capacità pezzi
Capacity pieces
Teileaufnahme

PULIRE: SPAZZOLE FORNO

CLEANING:
OVEN BRUSHES

REINIGEN:
OFENBÜRSTEN

.....



PULIRE CLEANING REINIGEN

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Dimensioni spazzola (cm) Brush size (cm) Pinsel Größe (cm)
	Materiale setole Bristle material Borstenmaterial		Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Con Raschietto With Scraper Mit Schaber
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Note caratteristiche Features Eigenschaften		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis				

A	Alluminio Aluminium Alu	AA	Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	S	Acciaio Steel Stahl
SS	Inox Stainless steel Edelstahl	B	Ottone Brass Messing	NF	Fibra Naturale Natural fibre Naturfaser
PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard		



Le spazzole con manico blu sono disponibili con manico divisibile in 2 pezzi per ridurre la lunghezza totale.

Imballo facilitato, minor rischio di danneggiamento, risparmio sulle spedizioni ai tuoi clienti!

Aggiungi al Codice prodotto una **S** finale (es. AC-SP**S**), per avere la tua spazzola smontabile al costo di € 12,90 in più.

Il manico smontabile è disponibile dalla misura 120 alla 180 cm.

Brushes with blue handles are available with a 2-piece handle to reduce the total length.

Easier packing, less risk of damage, save on shipping to your customers!

Add to the Product Code a final **S** (e.g. AC-SP**S**), to have your removable brush at the cost of € 12,90.

The removable handle is available with measurement from 120 to 180 cm.

Bürsten mit blauem Stiel sind mit einem in zwei Teile unterteilten Griff erhältlich, um die Gesamtlänge zu reduzieren.

Einfachere Verpackung, geringeres Risiko von Beschädigung, Ersparnis beim Versand an Ihre Kunden!

Fügen Sie dem Produktcode ein **S** am Ende hinzu (z. B. AC-SP**S**), um eine zerlegbare Bürste für einen Aufpreis von € 12,90 zu bestellen. Der abnehmbare Stiel ist in einer Länge zwischen 120 und 180 cm erhältlich.

Setole Ottone | Brass bristles | Messingborsten

#							*	Q
AC-SP/120	130	20x6xh4,6	B	AA	•	0,67	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP	160	20x6xh4,6	B	AA	•	0,74	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP/180	190	20x6xh4,6	B	AA	•	0,81	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP/200	210	20x6xh4,6	B	AA	•	0,85	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP2/120	134	27x6,5xh4,6	B	AA	•	0,88	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP2	164	27x6,5xh4,6	B	AA	•	0,95	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP2/180	194	27x6,5xh4,6	B	AA	•	1,02	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SP2/200	214	27x6,5xh4,6	B	AA	•	1,07	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1

Setole Naturali | Natural bristles | Naturborsten

#							*	Q
AC-SPN/120	130	20x6xh5	NF	AA	•	0,60	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SPN	160	20x6xh5	NF	AA	•	0,67	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SPN/180	190	20x6xh5	NF	AA	•	0,74	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1
AC-SPN/200	210	20x6xh5	NF	AA	•	0,78	Orientabile Adjustable Ausrichtbar	1





AC-SPT...



ACF-SP



ACF-SPH



ACH-SP



ACH-SP/L



AC-SPG



AC-SPGT



R-SP2

R-SPG

R-SP

R-SPN

R-SPT

Tonda | Round | Rund

#							*	Q
AC-SPT/120	129	17x15xh4,6	B	AA	•	0,92	Forno a legna Wood oven Holzofen	1
AC-SPT	159	17x15xh4,6	B	AA	•	0,99	Forno a legna Wood oven Holzofen	1
AC-SPT/180	189	17x15xh4,6	B	AA	•	1,06	Forno a legna Wood oven Holzofen	1
AC-SPT/200	209	17x15xh4,6	B	AA	•	1,10	Forno a legna Wood oven Holzofen	1

Tubolare in acciaio inox con scorrimanico | Stainless Steel tubular with handle Slide | Edelstahlrohr mit gleitendem Griff

#							*	Q
ACF-SP/120	131	20x6xh4,6	B	SS		0,87	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	1
ACF-SP	160	20x6xh4,6	B	SS		0,99	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	1
ACF-SPH/120	128	16x5xh4,7	B	SS		0,75	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	6
ACF-SPH	159	16x5xh4,7	B	SS		0,88	Semplice e robusta Simple and strong Einfach und stabil	6

Amica ottone alluminio | Amica brass aluminium | Amica Messing Alu

#							*	Q
ACH-SP	127	16x5xh4,7	B	A		0,56	Diritta, orientabile Straight, adjustable Gerade ausrichtbar	12
ACH-SP/L	157	16x5xh4,7	B	A		0,63	Diritta, orientabile Straight, adjustable Gerade ausrichtbar	12

Spazzole griglia | Grill brushes | Gitterbürste

#							*	Q
AC-SPBI	100	20x11,7	B/SS	SS		0,90		3
AC-SPG		15x4xh2,7	S	PH		0,29		4
AC-SPGT		14,5x4xh3,5	S	PS		0,19		6

Ricambi | Replacements | Ersatz





#					*	Q
R-SP	20X6Xh4,6	B		0,33	Per For Für AC-SP	1
R-SP2	27X6,5Xh4,6	B		0,47	Per For Für AC-SP2	1
R-SPG	15x4xh2,7	S		0,12	Per For Für AC-SPG	4
R-SPN	20X6Xh5	NF		0,27	Per For Für AC-SPN	1
R-SPT	17X15Xh4,6	B		0,57	Per For Für AC-SPT	1

GESTIRE IL FORNO A LEGNA







HANDLE THE WOOD OVEN

DEN HOLZBACKOFEN BENUTZEN


LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code	Dimensioni di ingombro (cm) Overall dimensions (cm) Abmessungen (cm)	Materiale Material Material
	Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)
	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	AN	Alluminio Anodizzato nero Black anodised aluminium Schwarz eloxiertes Alu
SA	Acciaio Alluminato Aluminated steel Aluminierter Stahl	SG	Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl
PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard
		SS	Inox Stainless steel Edelstahl
		SR	Acciaio non trattato Untreated steel Nicht behandelter Stahl

Rastrello recupero corpi solidi | Scraper to recover solid bodies | Harke zur Einholung solider Teile

#						
AC-RS	154	24x4*	SS	AN	0,47	1
AC-RS/180	184	24x4*	SS	AN	0,54	1
AC-RS/200	204	24x4*	SS	AN	0,59	1

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



AC-RS...

Rastrello Amica recupero corpi solidi | Amica scraper to recover solid bodies | Harke Amica zur Einholung solider Teile







#						
ACH-RS	124	24x4*	SA	AR	0,41	6
ACH-RS/L	154	24x4*	SA	AR	0,48	6

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



ACH-RS...

Paletta raccolta cenere | Ash-raising shovel | Aschenschaufel

#						
AC-PL	175	22x20*	SS	AN	0,77	1
AC-PL/180	205	22x20*	SS	AN	0,84	1
AC-PL/200	225	22x20*	SS	AN	0,89	1

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



AC-PL...



ACH-PL...

Paletta Amica raccolta cenere | Amica ash-raising shovel | Amica Aschenschaufel

#					
ACH-PL	145	22x20*	SA	AR	0,69 6
ACH-PL/L	175	22x20*	SA	AR	0,76 6

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



ACH-SB

Spotabracci tubolare | Tubular ember-mover | Rohrförmiger Glutverteiler

#					
AC-SB	179	25x7,5*	SS	SS	1,09 1
ACH-SB	180	25x7,5*	SG	SG	1,17 6

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



ACH-TB

Tirabracci tubolare | Tubular ember-spreader | Rohrförmiger Glutschieber

#					
AC-TB	155,5	18,5x5,5*	SS	SS	0,89 1
ACH-TB	155,5	18,5x5,5*	SG	SG	0,95 6

* Dimensioni utili testa | Usable head dimensions | Nutzmaße Kopf



ACH-AL1



AC-AL

Alare | Andiron | Feuerbock

#				
ACH-AL1	29x15xh9	SR	0,75	6
AC-AL	50x30xh22,5	SR	4,8	2



AC-BA

Barriera contenimento brace | Ember containment barrier | Gluteingrenzung

#				
AC-BA	113x9	SR	6,04	1

CUOCERE: TEGLIE, RETINE, PINZE...

COOKING: PANS,
SCREENS, GRIPPERS...





BACKEN: BLECHE,
GITTER, ZANGEN...

.....







CUOCERE COOKING BACKEN





LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) ArbeitsmaÙe (cm)		Materiale Material Material
	Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Lotto minimo Minimum lot MindestlosgröÙe
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis				
AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu	LB	Lamiera Bluita Blue iron sheet Blaublech	LA	Lamiera Alluminata Aluminated sheet Aluminierter Stahl
SH	Acciaio Cromato Chrome-plated steel Verchromter Stahl	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer

Retina | Screen | Gitter


#				*	
DF20	Ø 20,5	AR	0,07	Piatta Flat Flach	12
DF22	Ø 22,7	AR	0,08	Piatta Flat Flach	12
DF24	Ø 24	AR	0,09	Piatta Flat Flach	12
DF26	Ø 25,5	AR	0,10	Piatta Flat Flach	12
DF28	Ø 28	AR	0,10	Piatta Flat Flach	12
DF30	Ø 30,6	AR	0,13	Piatta Flat Flach	12
DF33	Ø 33	AR	0,15	Piatta Flat Flach	12
DF36	Ø 35,5	AR	0,17	Piatta Flat Flach	12
DF40	Ø 40,5	AR	0,21	Piatta Flat Flach	12
DF45	Ø 45,7	AR	0,24	Piatta Flat Flach	12
DF50	Ø 50,7	AR	0,29	Piatta Flat Flach	12
DF55	Ø 55,7	AR	0,32	Piatta Flat Flach	12
DF60	Ø 60,7	AR	0,40	Piatta Flat Flach	12
DF4060	40x60	AR	0,39	Piatta, rettangolare Flat, rectangular Flach, rechteckig	12


Rastrelliera | Rack | Gittergestell


#				*	
AC-PRO	30x30 x65,5 h	SH	2,63	15 retine fino a Ø36 cm in verticale 15 screens up to Ø36 cm vertically 15 Gitter bis zu Ø36 cm vertikal	4
AC-PRO2	40x34 x65,5 h	SH	3,89	10 retine da Ø38 a Ø50 cm in verticale 10 screens from Ø38 to Ø50 cm vertically 10 Gitter bis zu Ø50 cm vertikal	4
AC-PRV	36x22 x26,5 h	SH	0,98	Contenitore da 96 retine in orizzontale Container for 96 screens horizontally Behälter mi 96 Gittern waagrecht	4

Piedini per retine | Spacers for screens | FüÙchenset für Pizzagitter

#				*	
DF3P	4	AR	0,05	Kit 3 piedini altezza 4 cm Kit 3 spacers 4 cm high Set mit 3 FüÙchen, Höhe 4 cm	3

 Le retine sono utilizzate per la cottura in forni a tunnel e per regolare la temperatura alla base delle pizze nei forni di altro tipo. L'estrema scorrevolezza delle nostre retine fa sì che la pizza non si attacchi. Caratteristiche: maglia schiacciata, superficie piatta, bordo senza giunzione.

 The screens are used for the cooking in tunnel oven and to regulate the temperature at the base of the pizzas in other types of ovens. The extreme easy-sliding of our screens prevent the pizzas from sticking. Features: crushed mesh, flat surface, no joint edge.

 Die Gitter werden zum Backen in Tunnelöfen verwendet und regeln die Temperatur auf der Grundlage von Pizzen in einer anderen Art von Ofen. Aufgrund der extremen Gleitfähigkeit unserer Gitter haftet die Pizza nicht an. Merkmale: Gepresstes Netz, glatte Oberfläche, nahtlose Kante.



DF...



DF4060




AC-PRV



AC-PRO2



DF ... + DF3P



TLN406020



TLN406020BD



TLA4060



TLN...




AC-PZP2



AC-PZE...

Disponibile anche nella versione più lunga (**67,5** cm)
Available in the longer version as well (**67,5** cm)
Auch in der längeren Version (**67,5** cm)



AC-GA

Teglia rettangolare | Rectangular pan | Rechteckiges Blech

#	Icona	Icona	Icona	*	Q
TLN406020	40x60	LB	1,82	Bordo svasato 3 cm 3 cm flared edge Angesenkter Rand 3 cm	20
TLN406020BD	40x60	LB	1,81	Bordo dritto 2 cm 2 cm straight edge Gerader Rand 2 cm	20
TLA4060	40x60	LA	1,69	Bordo dritto 2 cm 2 cm straight edge Gerader Rand 2 cm	20

Teglia tonda | Round pan | Rundes Blech

#	Icona	Icona	Icona	*	Q
TLN1625	Ø 16	LB	0,15	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN1825	Ø 18	LB	0,19	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN2025	Ø 20	LB	0,22	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN2225	Ø 22	LB	0,25	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN2425	Ø 24	LB	0,31	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN2625	Ø 26	LB	0,35	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN2825	Ø 28	LB	0,40	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN3025	Ø 30	LB	0,44	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN3225	Ø 32	LB	0,48	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN3425	Ø 34	LB	0,55	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN3625	Ø 36	LB	0,64	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN4025	Ø 40	LB	0,76	Bordo svasato 2,5 cm 2.5 cm flared edge Angesenkter Rand 2,5 cm	20
TLN4525	Ø 45	LB	1,26	Bordo svasato 4 cm 4 cm flared edge Angesenkter Rand 4 cm	20
TLN5025	Ø 50	LB	1,49	Bordo svasato 4 cm 4 cm flared edge Angesenkter Rand 4 cm	20

Misura presa dal bordo | Measures taken from the edge | Ab dem Rand gemessen

Pinza | Grippers | Zange

#	Icona	Icona	Icona	*	Q
AC-PZP2	29,5	SS PH	0,28	Altezza regolabile + tacche Adjustable height + notches Einstellbare Höhe + Einkerbungen	4
AC-PZE	39,5	SS SS	0,33	Altezza regolabile + tacca. Manico 30 cm Adjustable height + notch 30 cm handle Einstellbare Höhe + Einkerbung Stiel 30 cm	6
AC-PZE/L	67,5	SS SS	0,51	Altezza regolabile + tacca. Manico 60 cm Adjustable height + notch 60 cm handle Einstellbare Höhe + Einkerbung Stiel 60 cm	6

Gancio per teglie | Pan hook | Blechhaken


#	Icona	Icona	Icona	Q
AC-GA	90	SS	0,15	6

ORGANIZZARE: PORTAPALE

ORGANISING: PEEL HOLDERS

ABSTELLEN: SCHAUFELHALTERUNG

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code		Lunghezza Totale (cm) Total length (cm) Gesamtlänge (cm)		Materiale Material
■	Capacità pezzi Capacity pieces Teileaufnahme		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften
Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		
A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	SM	Inox/Base Marmo Stainless steel/Marble base Edelstahl/Marmorbasis



AC-PPF

AC-PPFD






AC-PPF

Accessori non inclusi
Accessories not included
Zubehör nicht inbegriffen

AC-PPFD

Accessori non inclusi
Accessories not included
Zubehör nicht inbegriffen

Appendipale autoportante | Free-standing peel rack | Selbst tragende Schaufelaufhängung

#			■		Q
AC-PPF	25X57Xh183	SM	6	8,30	1
AC-PPFD	25X57Xh183	SM	10	8,60	1



AC-BS.../1

AC-BS...



AC-BS.../1

Accessori non inclusi
Accessories not included
Zubehör nicht inbegriffen

AC-BS...


Accessori non inclusi
Accessories not included
Zubehör nicht inbegriffen

Appendipale autoportante | Free-standing peel rack | Selbst tragende Schaufelaufhängung

#				*	Q	
AC-BS/1	25x35xh175	SM	4	8,60	singolo per pale da 150 cm h 150 single front h 150 einzelne Vorderseite	1
AC-BS 200/1	25x35xh220	SM	4	8,90	singolo per pale di massimo 200 cm h 200 single front h 200 einzelne Vorderseite	1
AC-BS	25x35xh175	SM	8	8,80	doppio per pale da 150 cm h 150 double front h 150 doppelte Vorderseite	1
AC-BS 200	25x35xh220	SM	8	9,10	doppio per pale di massimo 200 cm h 200 double front h 200 doppelte Vorderseite	1

**Supporto manico pala stile napoletano
Naples-style peel handle support
Stielhalterung Schaufel im neapolitanischen Stil**





#				*	Q	
AC-OM	20x20xh105	SS	1	4,27	Per pala stile napoletano For Naples-style peel Für Schaufel im neapolitanischen Stil	1



80÷100

AC-OM





Appendipala da parete | Wall-mounted peel rack |
Schaufelaufhängung an der Wand

#					*	Q
AC-APL	32x10xh5	A	2	0,15	A parete per palettino Wall-mounted rack for small peel An der Wand für kleine Schaufel	1
AC-APM	17,5x9xh9	A	2	0,08	A parete per pale Wall-mounted rack for peels An der Wand für Schaufel	1

Tasselli non inclusi | Dowels not included | Dübel nicht inbegriffen



Appendi pale AMICA | AMICA peel rack
| Schaufelträger AMICA

#					*	Q
ACH-PP	41,5x8	A	3	0,19	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted, 3 places (peel, small peel, brush) An der Wand für 3 St. (Schaufel, kleine Schaufel, Bürste)	6
ACH-PP3	21x7	A	3	0,09	A parete 3 posti (pala, palettino, spazzola) Wall-mounted, 3 places (peel, small peel, brush) An der Wand für 3 St. (Schaufel, kleine Schaufel, Bürste)	6





AC-APT26



AC-APT36

Poggia pale e palettini | Peel holder | Schaufelhalterung

#					*	Q
AC-APT26	30x16xh39	SS	1	2,56	Palettini max 26 cm Small peels max. 26 cm kleine Schaufeln max. 26 cm	1
AC-APT36	40x16xh39	SS	1	2,93	Pale max 36 cm Peels max. 36 cm Schaufeln max. 36 cm	1
AC-APT50	52x16xh34	SS	1	3,40	Pale max 50 cm Peels max. 50 cm Schaufeln max. 50 cm	1

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen



AC-PAC

Porta accessori da banco | Counter-top accessory-holder | Zubehörhalter für den Arbeitstisch

#					*	Q
AC-PAC	30x15xh28	A	9	0,85	Attrezzi da banco sempre ordinati Counter-top tools always in order Immer geordnete Arbeitstischgeräte	1

Accessori non inclusi | Accessories not included | Zubehör nicht inbegriffen

PREPARARE PREPARING ZUBEREITEN

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Materiale Material Material
	Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)		Capacità Capacity Kapazität
	Costruzione Artigianale Artisan construction Handwerklich hergestellt	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße
€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis				
A	Alluminio Aluminium Alu	SS	Inox Stainless steel Edelstahl	CB	Rame e Ottone Copper and Brass Kupfer und Messing
PE	Polietilene Polyethylene Polyäthylen	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard

Cassetta in plastica | Plastic case | Kunststoffkisten

#				*	Q
CASS6040CP	60x40	PE	0,7	Coperchio, polietilene uso alimentare Lid, polyethylene for food use Deckel, Polyäthylen, lebensmittelecht	2
CASS604007	57x36,5 xh6,5	PE	1,17	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	10
CASS604010	57x36,5 xh9,5	PE	1,48	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	10
CASS604013	57x36,5 xh12,5	PE	1,56	Polietilene uso alimentare Polyethylene for food use Polyäthylen, lebensmittelecht	10



Spatola | Spatula | Spachtel

#					*	Q
AC-STP31	9,5	SS	PH	0,12	Triangolare flessibile Flexible triangular Dreieckig flexibel	4
AC-STP32	11,5	SS	PH	0,14	Triangolare flessibile Flexible triangular Dreieckig flexibel	4
AC-ST4M	10	SS	PS	0,12	Triangolare Triangular Dreieckig	6
AC-ST	9,5	PH	PH	0,10	Antiurto e antigraffio Impact-resistant and scratch-resistant Stoff- und kratzfest	6
AC-STF10	10	PH	PH	0,13	Flessibile Flexible Biegsam	4
AC-STF12	12	PH	PH	0,13	Flessibile Flexible Biegsam	4


* Dimensioni utili lama | Usable blade dimensions | Nutzabmessungen Blatt



Tagliapasta | Dough-cutters | Teigschneider

#					*	Q
AC-TP	6,5x13,5*	PH	PH	0,18	Antiurto e antigraffio Impact-resistant and scratch-resistant Stoff- und kratzfest	6
AC-TPM	7,5x15*	SS	PS	0,18	Rigida Rigid Hart	6
AC-TPF11	8x11,5*	SS	PS	0,08	Flessibile Flexible Biegsam	6

* Dimensioni utili lama | Usable blade dimensions | Nutzabmessungen Blatt




Oliera | Oil can | Ölkanne

#					Q
OL05	0,45 lt	CB	0,21	•	1
OL10	1,10 lt	CB	0,34	•	1
OL15	1,40 lt	CB	0,38	•	1
OL101X	1,00 lt	SS	0,32		1
OL06R	0,60 lt	SS	0,29		1

Bucasfoglia | Roller docker | Teiglocher

#					*	Q
AC-BSM	13x6	SS	SS	0,40	Punte in inox Stainless steel tips Spitzen aus Edelstahl	1

Mestolo | Ladle | Schöpfkelle

#					Q
AC-MS90	34x9x3 h	170 gr	SS	0,17	4
AC-MS90 GR	27x7x2,5 h	90 gr	SS	0,11	4
AC-CU1	33x6,5	53 gr	SS	0,17	4

Mattarello | Rolling pin | Rollholz

#				Q
MT125	26	SS	0,18	4
MT130	30	SS	0,20	4
MT133	33	SS	0,23	4
MT34	39,5	PE	0,33	4
MT50	49,6	PE	0,77	2

Disponibile nelle versioni da **46 e 92** cm
Available in the **46** and **92** cm versions
Verfügbar in der **46** und **92** cm Versionen

Portacomande | Tab grab | Bestellohshalter

#				*	Q
PCM46	46	A	0,42	Portacomanda a sfera Spherical tab grab Bestellohshalter mit Kugeln	2
PCM92	92	A	0,85	Portacomanda a sfera Spherical tab grab Bestellohshalter mit Kugeln	2



TAGLIARE CUTTING SCHNEIDEN

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Materiale Material Material
	Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften
Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		
SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard



AC-ROP6

AC-RO2

Rotella tagliapizza | Dough-cutter roll | Pizzaschneiderad

#					*	Q
AC-ROP6	Ø10 26x10	SS	PH	0,19	Lama inox smontabile/riaffilabile, manico polimero alta resistenza Stainless steel blade, can be dismantled and sharpened, highly-resistant polymer handle Edelstahlblatt, ausbaubar, schleißbar, Widerstandsfähiges Polymer Griff	3
AC-RO2	Ø10 23x10	SS	PS	0,17	Lama inox temperato smontabile, riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be dismantled and sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, ausbaubar, schleißbar	6
AC-ROM	Ø10 23x10	SS	PS	0,15	Lama smontabile Blade that can be dismantled Ausbaubares Blatt	6
AC-ROM2	Ø5 19x5,9	SS	PS	0,06	Taglio per pressione Pressure cutter Schnitt durch Druckausübung	12



AC-ROM

AC-ROM2

Ricambi | Spare parts | Ersatzteile

#				*	Q
R-RO	Ø10	SS	0,10	Lama di ricambio, riaffilabile Spare blade, can be sharpened Ersatzblatt, schleißbar	2



R-RO

Rotella pretaglio per consegna pizza | Pre-cutter for delivery | Vorschnittrad

#					*	Q
AC-ROP7	Ø10 26x10	SS	PH	0,19	1 lama "incisione", riaffilabile 1 "incision" blade, can be sharpened 1 „Einschnittblatt“, schleißbar	3

Modalità d'uso: la lama segmentata permette di tagliare lo spicchio senza che si separi completamente, permettendo alla pizza di rimanere compatta durante il trasporto. Una volta a casa il cliente potrà finire di separare gli spicchi semplicemente con le mani.

How to use: the segmented blade means that the slice can be cut without completely separating it, meaning that the pizza stays completely compact during transport. Once at home, the customer can finish separating the slices by hand.

Anwendung: das segmentierte Blatt ermöglicht den Schnitt des Pizzastücks, ohne es komplett zu trennen, wodurch die Pizza während dem Transport kompakt bleibt. Wenn der Kunde daheim angekommen ist, kann er die Stückchen einfach mit der Hand trennen.



AC-ROP7

Rotella "taglia/incidi" | "Cut/Carve" cutter | "Schnitt-/Einschnitt"-Rad

#					*	Q
AC-ROP4	Ø10 25x15,5	SS	PH	0,29	2 lame, riaffilabili 2 blades, can be sharpened 2 schleißbare Blätter	2

2 lame Ø10 | 2 blades Ø10 | 2 Blätter Ø10




AC-ROP4




AC-CLP



AC-TRP



AC-FR



AC-MZP

Taglio in teglia | Cutting in pans | Blech Schneide

#					*	Q
AC-CLP	14	SS	PH	0,15	Lama inox temperato riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, schleifbar	3
AC-TRP	13,5	SS	PH	0,12	Lama inox temperato riaffilabile Tempered stainless steel blade, can be sharpened Edelstahlblatt, gehärtet, schleifbar	3
AC-FR	12	SS	PH	0,15	Lama smontabile per lavaggio Detachable blade for washing Abnehmbare Blatt zum Waschen	3

Mezzaluna | Rocker cutter | Wiegemesser

#					*	Q
AC-MZP	48	SS	PH	0,50	Pizze ø50 cm max, movimento basculante regolabile Pizzas max. ø50 cm, adjustable rocking movement Pizzas max. ø50 cm, einstellbare Schwenkbewegung	1

Modalità d'uso: tradizionale o con una sola vite per manico in posizione centrale. In questo secondo caso, la lama diventa basculante consentendo movimenti semplici e naturali.

How to use: traditional or with a single screw for the handle in the centre. In this second case, the blade can rock, enabling simple, natural movements.









Anwendung: herkömmlich, mit nur einer Schraube pro Stiel in zentraler Position. In diesem zweiten Fall, schwenkt das Blatt und ermöglicht einfache und natürliche Bewegungen.

SERVIRE PIZZERIA/BAR/FASTFOOD

SERVING PIZZERIA/COFFEE SHOP/ FASTFOOD

SERVIEREN PIZZERIA / KAFFEE / SCHNELLE NAHRUNG

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Materiale Material Material
	Materiale manico Handle Material Stielmaterial		Asolata Perforated Perforiert		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)
*	Note caratteristiche Features Eigenschaften		Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis
	GOLD		AMICA		
AG	Alluminio GHA GHA aluminium Alu GHA	AA	Alluminio Anodizzato Anodised aluminium Eloxiertes Alu	AR	Alluminio non trattato Untreated aluminium Unbehandeltes Alu
SS	Inox Stainless steel Edelstahl	PH	Polimero alta resistenza Highly-resistant polymer Widerstandsfähiges Polymer	PS	Plastica standard Standard plastic Kunststoff Standard
IA	Integrato in alluminio Integrated aluminium Integriert aus Aluminium				



AV-ST15F
AV-ST16F









AC-STP15F
AC-STP16F



AC-STP10
AC-STP11






Paletta triangolare | Triangular pizza-server

| Dreieckige Schaufel

#						
AV-ST15F		19,5x14	AG	PH	• 0,20	1
AV-ST16F		15x12	AG	PH	• 0,18	1
AC-STP15F		19,5x14	SS	PH	• 0,24	4
AC-STP16F		15x12	SS	PH	• 0,20	4
AC-STP10		19,5x15	SS	PH	0,30	4
AC-STP11		15x12	SS	PH	0,24	4

Paletta rettangolare | Rectangular pizza-server

| Rechteckige Schaufel

#					*	
AC-STP20	12x9	SS	PH	0,16	Flexibile Flexible Flexibel	4
AC-STP21	14x10	SS	PH	0,18	Flexibile Flexible Flexibel	4
AC-STP22	25x9	SS	PH	0,23	Flexibile Flexible Flexibel	4
AC-ST2M	11,5x7	SS	PS	0,17	Rigida Rigid Starr	6



AC-STP20

AC-STP21

AC-STP22



AC-ST2M



AC-STP28

Paletta tonda | Round pizza-server | Runde Schaufel

#					
AC-STP28	ø28	AA	PH	0,35	6

Paletta in alluminio, leggerissima, pratica, ideale per la gestione della pizza nei forni e nei fornelli elettrici di tipo casalingo. Diametro cm. 28, misura standard per pizze pronte, surgelate etc.

Aluminium pizza server, very light, practical, ideal to handle pizza in the ovens and small electric home type ovens. Diameter 28 cm, standard size for ready made, frozen and other kinds of pizzas.

Leichte, praktische Alu-Schaufel, ideal, um die Pizza im Ofen und in den kleinen Elektro-Öfen handzuhaben. Durchmesser 28 cm, Standardgröße für ofenfertige, tiefgekühlte Pizzas usw.



AC-STP71

AC-STP81F

AV-ST81F

Paletta ovale | Oval pizza-server | Ovale Schaufel

#						
AV-ST81F		22x18	AG	PH	•	0,24 1
AC-STP81F		22x18	SS	PH	•	0,36 4
AC-STP71		21x18	SS	PH		0,50 4



PPP30

Paletta per panini | Pizza-server for rolls | Sandwich-Schaufel

#						
PPP30		29x30	AA	SS	0,80	Per panini For rolls Für Sandwiches 1

Vassoio con manico | Tray with handle | Tablett mit Griff


#							*	Q
AV-CPT45	●	ø45	AG	PH	0,79	8 spicchi 8 slices 8 Stücke		1
AV-CPT50	●	ø50	AG	PH	0,94	8 spicchi 8 slices 8 Stücke		1
AV-CPT45/6	●	ø45	AG	PH	0,80	6 spicchi 6 slices 6 Stücke		1
AV-CPT50/6	●	ø50	AG	PH	0,95	6 spicchi 6 slices 6 Stücke		1
AC-PCP32		ø32	AR	PH	0,48	Liscio Smooth Glatt		2
AC-PCP37		ø37	AR	PH	0,58	Liscio Smooth Glatt		2
AC-PCP41		ø41	AR	PH	0,67	Liscio Smooth Glatt		2
AC-PCP45		ø45	AR	PH	0,78	Liscio Smooth Glatt		2
AC-PCPT45/6		ø45	AR	PH	0,79	6 spicchi 6 slices 6 Stücke		2
AC-PCPT45		ø45	AR	PH	0,78	8 spicchi 8 slices 8 Stücke		2
AC-PCP50		ø50	AR	PH	0,93	Liscio Smooth Glatt		2
AC-PCPT50		ø50	AR	PH	0,93	8 spicchi 8 slices 8 Stücke		2
AC-PCPT50/6		ø50	AR	PH	0,92	6 spicchi 6 slices 6 Stücke		2
AC-PCP6141		61x41	AR	PH	1,61	Liscio, rettangolare, 2 manici Smooth, rectangular, 2 handles Glatt, rechteckig, 2 Griffe		1



AC-PCP...




AC-PCPT45
AC-PCPT50



AC-PCPT45/6
AC-PCPT50/6



AV-CPT...




AC-PCP6141

Vassoio con manici integrati | Tray with built-in handles | Tablett mit integrierten Griffen

AC-CPMP...



AC-CPMP45/6



AC-CPMP50/8


#					*	Q
AC-CPMP32	ø32	AR	IA	0,33	Liscio, 2 manici, impilabile Smooth, 2 handles, stackable Glatt, 2 Griffe, stapelbar	1
AC-CPMP36	ø36	AR	IA	0,42	Liscio, 2 manici, impilabile Smooth, 2 handles, stackable Glatt, 2 Griffe, stapelbar	1
AC-CPMP41	ø41	AR	IA	0,55	Liscio, 2 manici, impilabile Smooth, 2 handles, stackable Glatt, 2 Griffe, stapelbar	1
AC-CPMP45	ø45	AR	IA	0,65	Liscio, 2 manici, impilabile Smooth, 2 handles, stackable Glatt, 2 Griffe, stapelbar	1
AC-CPMP45/6	ø45	AR	IA	0,64	6 spicchi, 2 manici, impilabile 6 slices, 2 handles, stackable 6 Stücke, 2 Griffe, stapelbar	1
AC-CPMP50	ø50	AR	IA	0,78	Liscio, 2 manici, impilabile Smooth, 2 handles, stackable Glatt, 2 Griffe, stapelbar Tablett mit Rand	1
AC-CPMP50/8	ø50	AR	IA	0,77	8 spicchi, 2 manici, impilabile 8 slices, 2 handles, stackable 8 Stücke, 2 Griffe, stapelbar	1

Vassoio con bordo e piedini | Tray with edge and feet Tablett mit Rand und Füßchen

#				*	Q
VP40	ø40	AR	0,49	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	6
VP45	ø45	AR	0,58	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	6
VP50	ø50	AR	0,87	Bordo e piedini per rallentare il raffreddamento Edge and feet to slow cooling Rand und Füßchen, um die Abkühlung zu verlangsamen	6



VP...



AC-ALZ



ACE-ALZ

Alzata | Bracket | Aufsatz

#				*	Q
AC-ALZ	40x40 x20h	AA	0,49	Alzata in alluminio anodizzato a misura lattina/bicchiere Anodised aluminium bracket sized for can/cup Aufsatz aus eloxiertem Alu, nach Maß, für Dosen/Gläser	1
ACE-ALZ	40x40 x14h	AR	0,41	Alzata in alluminio non anodizzato a misura lattina/bicchiere Non-anodised aluminium bracket sized for can/cup Aufsatz aus nicht eloxiertem Alu, nach Maß, für Dosen/Gläser	1

Permette di servire la pizza, anche gigante, al tavolo condividendola e ottimizzando lo spazio.
In questo modo i bicchieri possono essere messi sotto al vassoio.

Allows serving pizzas, also giant size, at the table sharing and optimising the space. This way
glasses can be placed under the tray.

Hiermit kann auch eine Riesenzpizza am Tisch serviert und optimal, ohne Platzaufwand,
aufgeteilt werden. So können die Gläser unter das Tablett gestellt werden.

TRASPORTARE DELIVERING TRANSPORTIEREN

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE

#	Codice Code Code		Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm) Außenmaße (cm)		Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm) Innenmaße (cm)
	Dimensioni utili (cm) Useful dimensions (cm) Arbeitsmaße (cm)		Capienza borse Bag capacity Taschenfassungsvermögen		Capienza solo cartoni Box only capacity Fassungsvermögen der Kartons
	Materiale Material Material		Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Nettogewicht (Kg)	*	Note caratteristiche Features Eigenschaften
Q	Lotto minimo Minimum lot Mindestlosgröße	€	Prezzo unitario Price per piece Einzelpreis		
AV	Alluminio Preverniciato Pre-coated aluminium Vorlackiertes Alu	SG	Acciaio Zincato Galvanised steel Verzinkter Stahl	A	Alluminio Aluminium Alu

Coibentato: doppia parete isolato termicamente

Non coibentato: parete singola

Insulated: double sides, thermally insulated

Not insulated: single sides

Isoliert: doppelwandig thermisch

Unisoliert: einwandig



BP33CS

Box rigidi coibentati | Insulated rigid box | Isolierte starre Boxen

#							*	Q
BP33CS	39X40Xh50	34X35Xh45		12xØ33	AV	8	Solo guide (5) Guides only (5) Nur Führung (5)	1
BP33CR	46x47xh50	41x41xh45	2xØ33	10xØ40 10xØ36	AV	9,6	Dotato di piano centrale e guide (4) Supplied with central shelf and guides (4) Ausgestattet mit zentralem Plan und Führungen (4)	1
BP40CR	51X52Xh50	46X47Xh45	2xØ40	8xØ45	AV	11,5	Dotato di piano centrale e guide (4) Supplied with central shelf and guides (4) Ausgestattet mit zentralem Plan und Führungen (4)	1
BP45CR	58X47Xh50	52X53Xh45	2xØ45	8xØ50	AV	13,5	Dotato di piano centrale e guide (4) Supplied with central shelf and guides (4) Ausgestattet mit zentralem Plan und Führungen (4)	1
BP50CR	61X61Xh50	56X56Xh45	2xØ50		AV	14,5	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1




BP...CR*

Box rigido non coibentato | Not insulated rigid box | Unisolierte starre Boxen

#							*	Q
BP33R	46x47xh50	41x43xh45	2xØ33		AV	7	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1
BP40R	51x52xh50	46x48xh45	2xØ40		AV	8,7	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1
BP45R	58x59xh50	53x55xh45	2xØ45		AV	9,5	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1
BP50R	60x61xh50	56x58xh45	2xØ50		AV	10	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1
BP4060R	51x71xh50	46x68xh45	2x40x60		AV	12	Solo piano centrale Central shelf only Nur zentrale Plan	1



BP...R



Piastra fissaggio box | Fixing plate | Befestigungsplatte

#				*	Q
BPKIT2	34x37,5xh3,5	A	2,82	Kit universale di fissaggio al portapacchi ciclomotore Universal fixing kit to scooter carrier Befestigungssatz, für den Gepäckträger des Motorrads	1
BPKIT3	34x37,5xh3,5	A	3,18	Kit universale ammortizzato di fissaggio al portapacchi ciclomotore Amortised universal fixing kit to scooter carrier Universalsatz, gedämpft, zur Befestigung am Gepäckträger des Motorrads	1



Box rigido economico | Inexpensive rigid box | Billig starre Box

#						Q
BPE33R	46X47Xh50	41X43Xh45	2xØ33	SG	10	1
BPE40R	51x52xh50	47x49xh45	2xØ40	SG	11,85	1

Bauletto semirigido | Semi-rigid case | Halbstarre Koffer



#				*	Q	
BPSR33	36x36xh52	12xØ33	A	4,5	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Buletto moto Insulated. Dual use: Rucksack+scooter case Isoliert Doppelte Anwendung: Rucksack + Koffer - Motorrad	1
BPSR40	41x41xh52	8xØ40	A	4,5	Coibentato. Uso doppio: Zaino+Buletto moto Insulated. Dual use: Rucksack+scooter case Isoliert Doppelte Anwendung: Rucksack + Koffer - Motorrad	1



Modalità d'uso: a zaino, fissato sullo scooter con apposita piastra in dotazione o in auto. Imballo compatto per agevolare la spedizione.

How to use it: as rucksack fixed on the scooter with the special plate supplied or in the car. Compact pack to facilitate the shipping.

Wie zu verwenden: Rucksack, auf einem Roller mit einer eigenen Platte oder Auto fixiert. Kompakte Verpackung zur Erleichterung des Versandes.



Kit adesivi | Sticker kit | Aufkleber-Set

#			*	Q
KITADE01/R	Ø22,5	0,08	Kit 3 adesivi rifrangenti rosso per box Kit of 3 refractive red stickers for boxes Aufkleberset, 3 Rückstrahler für Box	1
KITADE02/G	Ø22,5	0,08	Kit 3 adesivi fluorescenti giallo per box Kit of 3 yellow fluorescent stickers for boxes Aufkleberset, 3 gelb leuchtende Aufkleber, für Box	1
KITADE03	Ø28	0,11	Kit 3 adesivi "deco pizza" per box Kit of 3 "pizza decoration" stickers for boxes Aufkleberset, 3 Aufkleber „Pizzamotiv“	1







250 distanziatori cartoni pizza | 250 pizza boxes spacers | Starre Box

#			*	Q
AC-DST33/250	3x3	0,52	Busta 250 pz Bag of 250 pieces Tüte 250 St.	6

AC-DST33

Borsa termica classica | Classic thermal bag | Standard-Thermotasche

#				
BT3220	34x34xh19	5xø33	0,52	4
BT4020	42x42xh19	4xø40 5xø36	0,68	4
BT406020	63x42xh19	3x40x60	0,90	2
BT4520	49x46xh19	3xø45	0,83	2
BT5020	52x52xh19	3xø50	0,90	2

Misure totali | Total sizes | Gesamtausmaß



BT...



BT406020








BT...



BTD...

Borsa termica morbida | Soft thermal back | Weiche Thermotasche

#					
BTD3320	36x36xh17	5xø33	0,63	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	5
BTD4020	43x42xh19	4xø40 5xø36	0,87	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	5
BTD4520	49x48xh18	3xø45	0,91	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	4
BTD5020	53x52xh17	3xø50	1,08	Alto isolamento Highly-insulating Hohe Isolierung	2

Misure totali | Total sizes | Gesamtausmaß

Borsa termica pareti rigide | Thermal bag with rigid sides | Thermotasche



#				*	Q
BTR3320	38x38xh24	5xø33	1,27	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	1
BTR4020	46x45xh26	4xø40 5xø36	1,67	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	1
BTR4520	52x50xh26	3xø45	2,03	Rigida, zip Rigid, zip Starr, Reißverschluss	1

BTR...



BTPOST

Borsa termica bibite e alimenti | Thermal bag food and beverage | Thermotasche Getränk und Lebensmittel

#				*	Q
BTPOST	29x31xh20		0,54	Tracolla/apertura verticale Shoulder über die Schulter zu tragen	1

Borsa termica pareti rigide, a zaino | Rucksack thermal bag with rigid sides | Thermotasche, starre Wände, Rucksack



BTZ...

#				*	Q
BTZ3340	36x36xh40	10xø33	1,57	Rigida a zaino, zip Rigid rucksack, zip Starr, Rucksack, Reißverschluss	1
BTZ4040	43x43xh40	7xø40 10xø36	2,06	Rigida a zaino, zip Rigid rucksack, zip Starr, Rucksack, Reißverschluss	1

codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo
AV-32F	1	CHF 272.05	A-37/200	1	CHF 155.00	A-45RF/60	1	CHF 192.20
AV-32F/180	1	CHF 303.80	A-37R/120	1	CHF 134.85	A-45RF	1	CHF 209.25
AV-32RF	1	CHF 272.05	A-37R/60	1	CHF 121.70	A-45RF/180	1	CHF 216.25
AV-32RF/180	1	CHF 303.80	A-37R	1	CHF 139.50	A-50F/120	1	CHF 231.75
AV-37F	1	CHF 289.10	A-37R/180	1	CHF 148.80	A-50F/60	1	CHF 219.35
AV-37F/180	1	CHF 321.65	A-37R/200	1	CHF 155.00	A-50F	1	CHF 236.40
AV-37RF	1	CHF 289.10	A-41/120	1	CHF 159.65	A-50F/180	1	CHF 244.90
AV-37RF/180	1	CHF 321.65	A-41/60	1	CHF 147.25	A-50RF/120	1	CHF 231.75
AV-41F	1	CHF 306.90	A-41	1	CHF 165.10	A-50RF/60	1	CHF 219.35
AV-41F/180	1	CHF 338.70	A-41/180	1	CHF 174.40	A-50RF	1	CHF 236.40
AV-41RF	1	CHF 306.90	A-41R/120	1	CHF 159.65	A-50RF/180	1	CHF 244.90
AV-41RF/180	1	CHF 338.70	A-41R/60	1	CHF 147.25	I-32/120	1	CHF 97.65
AV-45F	1	CHF 341.80	A-41R	1	CHF 165.10	I-32	1	CHF 100.75
AV-45F/180	1	CHF 374.35	A-41R/180	1	CHF 174.40	I-32/180	1	CHF 109.30
AV-45RF	1	CHF 341.80	A-45/120	1	CHF 175.95	I-32/200	1	CHF 117.05
AV-45RF/180	1	CHF 374.35	A-45/60	1	CHF 163.55	I-32R/120	1	CHF 97.65
AV-50F	1	CHF 377.45	A-45	1	CHF 180.60	I-32R	1	CHF 100.75
AV-50F/180	1	CHF 409.20	A-45/180	1	CHF 190.65	I-32R/180	1	CHF 109.30
AV-50RF	1	CHF 377.45	A-45R/120	1	CHF 175.95	I-32R/200	1	CHF 117.05
AV-50RF/180	1	CHF 409.20	A-45R/60	1	CHF 163.55	I-37/120	1	CHF 105.40
IV-17F	1	CHF 189.10	A-45R	1	CHF 180.60	I-37	1	CHF 109.30
IV-17F/180	1	CHF 207.70	A-45R/180	1	CHF 190.65	I-37/180	1	CHF 118.60
IV-20F	1	CHF 206.15	A-50/120	1	CHF 193.75	I-37/200	1	CHF 124.80
IV-20F/180	1	CHF 225.55	A-50/60	1	CHF 180.60	I-37R/120	1	CHF 105.40
IV-23F	1	CHF 224.00	A-50	1	CHF 199.95	I-37R	1	CHF 109.30
IV-23F/180	1	CHF 243.35	A-50/180	1	CHF 207.70	I-37R/180	1	CHF 118.60
IV-26F	1	CHF 241.80	A-50R/120	1	CHF 193.75	I-37R/200	1	CHF 124.80
IV-26F/180	1	CHF 260.40	A-50R	1	CHF 199.95	IB-32/120	1	CHF 132.55
AV-ST15F	1	CHF 58.15	A-50R/60	1	CHF 180.60	IB-32	1	CHF 136.40
AV-ST16F	1	CHF 52.70	A-50R/180	1	CHF 207.70	IB-32/180	1	CHF 145.70
AV-ST81F	1	CHF 62.80	A-32F/120	1	CHF 151.90	IB-32/200	1	CHF 151.90
AV-CPT45	1	CHF 166.65	A-32F/60	1	CHF 139.50	IB-32R/120	1	CHF 132.55
AV-CPT45/6	1	CHF 166.65	A-32F	1	CHF 156.55	IB-32R	1	CHF 136.40
AV-CPT50	1	CHF 186.00	A-32F/180	1	CHF 165.10	IB-32R/180	1	CHF 145.70
AV-CPT50/6	1	CHF 186.00	A-32F/200	1	CHF 172.85	IB-32R/200	1	CHF 151.90
ACB-32F	1	CHF 457.25	A-32RF/120	1	CHF 151.90	IB-37/120	1	CHF 145.70
ACB-32RF	1	CHF 457.25	A-32RF/60	1	CHF 139.50	IB-37	1	CHF 148.80
ACB-37F	1	CHF 474.30	A-32RF	1	CHF 156.55	IB-37/180	1	CHF 156.55
ACB-37RF	1	CHF 474.30	A-32RF/180	1	CHF 165.10	IB-37/200	1	CHF 163.55
ACB-41F	1	CHF 509.95	A-32RF/200	1	CHF 172.85	IB-37R/120	1	CHF 145.70
ACB-41RF	1	CHF 509.95	A-37F/120	1	CHF 175.95	IB-37R	1	CHF 148.80
ACB-45F	1	CHF 544.85	A-37F/60	1	CHF 163.55	IB-37R/180	1	CHF 156.55
ACB-45RF	1	CHF 544.85	A-37F	1	CHF 180.60	IB-37R/200	1	CHF 163.55
ACB-50F	1	CHF 579.70	A-37F/180	1	CHF 190.65	I-17/120	1	CHF 97.65
ACB-50RF	1	CHF 579.70	A-37F/200	1	CHF 198.40	I-17	1	CHF 100.75
A-2225/120	1	CHF 88.35	A-37RF/120	1	CHF 175.95	I-17/75	1	CHF 93.00
A-2225	1	CHF 89.90	A-37RF/60	1	CHF 163.55	I-17/180	1	CHF 107.75
A-2225/180	1	CHF 91.45	A-37RF	1	CHF 180.60	I-17/200	1	CHF 115.50
A-2225/200	1	CHF 93.00	A-37RF/180	1	CHF 190.65	I-17F/120	1	CHF 117.05
A-32/120	1	CHF 118.60	A-37RF/200	1	CHF 198.40	I-17F	1	CHF 120.15
A-32/60	1	CHF 105.40	A-41F/120	1	CHF 183.70	I-17F/75	1	CHF 112.40
A-32	1	CHF 123.25	A-41F/60	1	CHF 171.30	I-17F/180	1	CHF 126.35
A-32/180	1	CHF 131.00	A-41F	1	CHF 189.10	I-17F/200	1	CHF 132.55
A-32/200	1	CHF 137.95	A-41F/180	1	CHF 198.40	I-20/120	1	CHF 102.30
A-32R/120	1	CHF 118.60	A-41RF/120	1	CHF 183.70	I-20	1	CHF 105.40
A-32R/60	1	CHF 105.40	A-41RF/60	1	CHF 171.30	I-20/75	1	CHF 97.65
A-32R	1	CHF 123.25	A-41RF	1	CHF 189.10	I-20/180	1	CHF 113.95
A-32R/180	1	CHF 131.00	A-41RF/180	1	CHF 198.40	I-20/200	1	CHF 120.15
A-32R/200	1	CHF 137.95	A-45F/120	1	CHF 204.60	I-20F/120	1	CHF 120.15
A-37/120	1	CHF 134.85	A-45F/60	1	CHF 192.20	I-20F	1	CHF 123.25
A-37/60	1	CHF 121.70	A-45F	1	CHF 209.25	I-20F/75	1	CHF 115.50
A-37	1	CHF 139.50	A-45F/180	1	CHF 216.25	I-20F/180	1	CHF 129.45
A-37/180	1	CHF 148.80	A-45RF/120	1	CHF 204.60	I-20F/200	1	CHF 136.40

codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo
I-23/120	1	CHF 105.40	A-37C	1	CHF 86.80	IR-23/120	1	CHF 85.25
I-23	1	CHF 109.30	A-41C	1	CHF 121.70	IR-23/180	1	CHF 93.00
I-23/75	1	CHF 100.75	A-45C	1	CHF 134.85	IR-23	1	CHF 88.35
I-23/180	1	CHF 117.05	A-50C	1	CHF 148.80	IR-23F/120	1	CHF 97.65
I-23/200	1	CHF 123.25	PPP30	1	CHF 51.15	IR-23F/180	1	CHF 105.40
I-23F/120	1	CHF 124.80	AG-32RF	1	CHF 172.85	IR-23F	1	CHF 100.75
I-23F	1	CHF 127.90	AG-37RF	1	CHF 196.85	IR-26/120	1	CHF 88.35
I-23F/75	1	CHF 120.15	IG-20F	1	CHF 131.00	IR-26/180	1	CHF 96.10
I-23F/180	1	CHF 134.85	IG-23F	1	CHF 136.40	IR-26	1	CHF 91.45
I-23F/200	1	CHF 142.60	AC-SP GF	1	CHF 112.40	IR-26F/120	1	CHF 100.75
I-26/120	1	CHF 110.85	AC-PPF GF	1	CHF 231.75	IR-26F/180	1	CHF 109.30
I-26	1	CHF 115.50	R-32R/120	1	CHF 96.90	IR-26F	1	CHF 103.85
I-26/75	1	CHF 105.40	R-32R	1	CHF 100.00	AF-32R/120	1	CHF 89.90
I-26/180	1	CHF 121.70	R-32R/180	1	CHF 104.65	AF-32R/60	1	CHF 78.30
I-26/200	1	CHF 127.90	R-32R/60	1	CHF 92.25	AF-32R	1	CHF 93.80
I-26F/120	1	CHF 129.45	R-37R/120	1	CHF 104.65	AF-37R/120	1	CHF 96.90
I-26F	1	CHF 132.55	R-37R	1	CHF 109.30	AF-37R/60	1	CHF 87.60
I-26F/75	1	CHF 124.80	R-37R/180	1	CHF 113.95	AF-37R	1	CHF 100.00
I-26F/180	1	CHF 139.50	R-37R/60	1	CHF 100.00	AF-41R/120	1	CHF 113.95
I-26F/200	1	CHF 145.70	R-41R/120	1	CHF 134.10	AF-41R/60	1	CHF 103.85
AM-2340/30	1	CHF 120.15	R-41R	1	CHF 137.95	AF-41R	1	CHF 117.05
AM-2340/60	1	CHF 129.45	R-41R/180	1	CHF 142.60	AF-45R/120	1	CHF 130.20
AM-2340/120	1	CHF 141.05	R-41R/60	1	CHF 129.45	AF-45R/60	1	CHF 120.90
AM-3060	1	CHF 179.05	R-45R/120	1	CHF 147.25	AF-45R	1	CHF 134.10
AM-3060/30	1	CHF 158.90	R-45R	1	CHF 151.15	AF-32RF/120	1	CHF 98.45
AM-3060/60	1	CHF 166.65	R-45R/180	1	CHF 155.80	AF-32RF/60	1	CHF 89.15
AM-3080	1	CHF 192.20	R-45R/60	1	CHF 142.60	AF-32RF	1	CHF 101.55
AM-3080/30	1	CHF 172.05	R-50R/120	1	CHF 174.40	AF-37RF/120	1	CHF 104.65
AM-3080/60	1	CHF 179.80	R-50R	1	CHF 178.25	AF-37RF/60	1	CHF 95.35
AM-4060	1	CHF 192.20	R-50R/180	1	CHF 182.90	AF-37RF	1	CHF 109.30
AM-4060/30	1	CHF 172.05	R-50R/60	1	CHF 169.75	AF-41RF/120	1	CHF 122.45
AM-4060/60	1	CHF 179.80	R-32RF/120	1	CHF 113.95	AF-41RF/60	1	CHF 113.15
AM-4080	1	CHF 207.70	R-32RF	1	CHF 117.05	AF-41RF	1	CHF 125.55
AM-4080/30	1	CHF 187.55	R-32RF/180	1	CHF 122.45	AF-45RF/120	1	CHF 139.50
AM-4080/60	1	CHF 195.30	R-32RF/60	1	CHF 109.30	AF-45RF/60	1	CHF 129.45
AM-3060F	1	CHF 229.40	R-37RF/120	1	CHF 122.45	AF-45RF	1	CHF 142.60
AM-3060F/30	1	CHF 209.25	R-37RF	1	CHF 125.55	R-17/120	1	CHF 66.65
AM-3060F/60	1	CHF 217.00	R-37RF/180	1	CHF 130.20	R-17	1	CHF 69.75
AM-3080F	1	CHF 246.45	R-37RF/60	1	CHF 117.80	R-17F/120	1	CHF 79.85
AM-3080F/30	1	CHF 226.30	R-41RF/120	1	CHF 151.15	R-17F	1	CHF 83.70
AM-3080F/60	1	CHF 234.05	R-41RF	1	CHF 154.25	R-20/120	1	CHF 69.75
AM-4060F	1	CHF 246.45	R-41RF/180	1	CHF 158.90	R-20	1	CHF 72.85
AM-4060F/30	1	CHF 226.30	R-41RF/60	1	CHF 146.50	R-20F/120	1	CHF 83.70
AM-4060F/60	1	CHF 234.05	R-45RF/120	1	CHF 165.10	R-20F	1	CHF 86.80
AM-4080F	1	CHF 254.20	R-45RF	1	CHF 168.20	R-23/120	1	CHF 72.85
AM-4080F/30	1	CHF 234.05	R-45RF/180	1	CHF 172.85	R-23	1	CHF 75.95
AM-4080F/60	1	CHF 241.80	R-45RF/60	1	CHF 160.45	R-23F/120	1	CHF 86.80
AM-3090AF	1	CHF 193.75	R-50RF/120	1	CHF 192.20	R-23F	1	CHF 89.90
AM-3090A	1	CHF 131.75	R-50RF	1	CHF 195.30	R-26/120	1	CHF 75.95
AN-32RF	1	CHF 168.20	R-50RF/180	1	CHF 199.95	R-26	1	CHF 79.85
AN-37RF	1	CHF 192.20	R-50RF/60	1	CHF 187.55	R-26F/120	1	CHF 89.90
AN-41RF	1	CHF 199.95	IR-17/120	1	CHF 76.75	R-26F	1	CHF 93.80
AN-45RF	1	CHF 220.90	IR-17/180	1	CHF 86.80	AE-29R/60	12	CHF 42.65
AN-50RF	1	CHF 248.00	IR-17	1	CHF 79.85	AE-29R/75	12	CHF 44.20
IN-17F	1	CHF 124.80	IR-17F/120	1	CHF 91.45	AE-29R/120	12	CHF 47.30
IN-17F/180	1	CHF 131.00	IR-17F/180	1	CHF 99.20	AE-29R/150	12	CHF 48.85
IN-20F	1	CHF 127.90	IR-17F	1	CHF 94.55	AE-32R/60	12	CHF 48.85
IN-20F/180	1	CHF 134.85	IR-20/120	1	CHF 79.85	AE-32R/75	12	CHF 51.15
IN-23F	1	CHF 132.55	IR-20/180	1	CHF 89.90	AE-32R/120	12	CHF 56.60
IN-23F/180	1	CHF 139.50	IR-20	1	CHF 85.25	AE-32R/150	12	CHF 58.15
IN-26F	1	CHF 137.95	IR-20F/120	1	CHF 94.55	F-32R	12	CHF 41.10
IN-26F/180	1	CHF 144.15	IR-20F/180	1	CHF 102.30	F-32R/L	12	CHF 42.65
A-32C	1	CHF 76.75	IR-20F	1	CHF 97.65	F-20	12	CHF 39.55

codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo
F-20/L	12	CHF 41.10	B-41R	1	CHF 175.95	AC-PZE	6	CHF 20.95
I-29/60	12	CHF 44.95	B-4060	1	CHF 192.20	AC-PZE/L	6	CHF 26.35
I-29/75	12	CHF 46.50	VB33	1	CHF 41.10	AC-GA	6	CHF 12.40
I-29/120	12	CHF 49.60	VB40	1	CHF 48.85	AC-TP	6	CHF 10.10
I-29/150	12	CHF 52.70	VB45	1	CHF 61.25	AC-TPF11	6	CHF 8.35
AC-SP/120	1	CHF 93.80	VB50	1	CHF 81.40	AC-ST	6	CHF 9.30
AC-SP	1	CHF 96.10	VBS45/6	1	CHF 66.65	AC-STF10	4	CHF 12.40
AC-SP/180	1	CHF 104.65	VBS50/8	1	CHF 86.80	AC-STF12	4	CHF 13.95
AC-SP/200	1	CHF 109.30	VBS6040	1	CHF 127.10	AC-RO2	6	CHF 31.80
AC-SP2/120	1	CHF 112.40	VBMONO	1	CHF 33.35	AC-ROM	6	CHF 10.85
AC-SP2	1	CHF 115.50	ACB-BS	1	CHF 303.80	AC-ROM2	12	CHF 4.65
AC-SP2/180	1	CHF 124.00	ACB-APM	1	CHF 75.20	AC-ST2M	6	CHF 12.40
AC-SP2/200	1	CHF 128.65	ACH-RS	6	CHF 34.10	AC-ST4M	6	CHF 9.30
AC-SPT/120	1	CHF 104.65	ACH-RS/L	6	CHF 36.45	AC-TPM	6	CHF 8.35
AC-SPT	1	CHF 109.30	ACH-PL	6	CHF 51.15	AC-SPGT	6	CHF 21.40
AC-SPT/180	1	CHF 117.05	ACH-PL/L	6	CHF 52.70	AC-BSM	1	CHF 44.35
AC-SPT/200	1	CHF 120.90	ACH-TB	6	CHF 42.65	AC-FR	3	CHF 34.10
AC-SPN/120	1	CHF 85.25	ACH-SB	6	CHF 44.20	AC-PAC	1	CHF 64.35
AC-SPN	1	CHF 88.35	ACH-PP	6	CHF 21.70	AC-CLP	3	CHF 38.75
AC-SPN/180	1	CHF 96.90	ACH-PP3	6	CHF 21.70	AC-CU1	4	CHF 26.35
AC-SPN/200	1	CHF 100.00	AC-PPF	1	CHF 212.35	AC-DST33/250	6	CHF 20.95
ACF-SP/120	1	CHF 72.85	AC-PPFD	1	CHF 259.65	AC-MS90GR	4	CHF 26.35
ACF-SP	1	CHF 75.95	ACH-AL1	6	CHF 29.45	AC-MS90	4	CHF 30.25
ACH-SP	12	CHF 51.15	KITADE01	1	CHF 44.20	MTI25	4	CHF 10.85
ACH-SP/L	12	CHF 52.70	KITADE02	1	CHF 41.10	MTI30	4	CHF 11.65
ACF-SPH/120	6	CHF 65.10	KITADE03	1	CHF 44.20	MTI33	4	CHF 12.40
ACF-SPH	6	CHF 68.20	PS33	1	CHF 120.15	MT34	4	CHF 19.40
AC-RS	1	CHF 62.80	AC-STP20	4	CHF 23.25	MT50	2	CHF 48.05
AC-RS/180	1	CHF 71.30	AC-STP21	4	CHF 26.35	TLN1625	20	CHF 5.65
AC-RS/200	1	CHF 74.40	AC-STP22	4	CHF 31.80	TLN1825	20	CHF 5.80
AC-PL	1	CHF 83.70	AC-STP10	4	CHF 31.00	TLN2025	20	CHF 5.95
AC-PL/180	1	CHF 91.45	AC-STP11	4	CHF 27.90	TLN2225	20	CHF 7.05
AC-PL/200	1	CHF 96.10	AC-STP15F	4	CHF 35.65	TLN2425	20	CHF 7.15
AC-TB	1	CHF 68.20	AC-STP16F	4	CHF 32.55	TLN2625	20	CHF 7.50
AC-SB	1	CHF 72.85	AC-STP28	6	CHF 32.55	TLN2825	20	CHF 8.15
AC-BA	1	CHF 83.70	AC-PZP2	4	CHF 40.30	TLN3025	20	CHF 8.55
AC-AL	2	CHF 78.30	AC-TRP	3	CHF 32.55	TLN3225	20	CHF 9.05
AC-APT26	1	CHF 97.65	AC-ROP6	3	CHF 51.15	TLN3425	20	CHF 11.30
AC-APT36	1	CHF 106.95	AC-STP31	4	CHF 20.15	TLN3625	20	CHF 12.00
AC-APT50	1	CHF 118.60	AC-STP32	4	CHF 21.70	TLN4025	20	CHF 14.80
AC-BS	1	CHF 259.65	AC-SPBI	3	CHF 73.65	TLN4525	20	CHF 24.50
AC-BS/1	1	CHF 212.35	AC-SPG	4	CHF 34.10	TLN5025	20	CHF 25.10
AC-BS 200	1	CHF 294.50	R-SPG	4	CHF 14.75	TLN406020	20	CHF 20.15
AC-BS 200/1	1	CHF 244.90	AC-STP71	4	CHF 34.10	TLN406020BD	20	CHF 20.15
AC-APM	1	CHF 32.55	AC-STP81F	4	CHF 40.30	TLA4060	20	CHF 20.15
AC-APL	1	CHF 38.75	AC-PCPT45	2	CHF 66.65	CASS604007	10	CHF 17.05
AC-OM	1	CHF 140.30	AC-PCPT45/6	2	CHF 66.65	CASS604010	10	CHF 20.95
SET 32M	1	CHF 165.10	AC-PCPT50	2	CHF 74.40	CASS604013	10	CHF 22.15
SET 50M	1	CHF 165.10	AC-PCPT50/6	2	CHF 74.40	CASS6040CP	2	CHF 12.30
SET AC-M	1	CHF 44.95	AC-PCP32	2	CHF 51.15	DF20	12	CHF 7.30
SET VALIGIA	1	CHF 998.20	AC-PCP37	2	CHF 55.05	DF22	12	CHF 7.60
ES1	1	CHF 775.00	AC-PCP41	2	CHF 59.70	DF24	12	CHF 8.05
ES2	1	CHF 310.00	AC-PCP45	2	CHF 62.80	DF26	12	CHF 8.85
ES3	1	CHF 341.00	AC-PCP50	2	CHF 71.30	DF28	12	CHF 9.45
R-SP	1	CHF 38.00	AC-PCP6141	1	CHF 100.00	DF30	12	CHF 10.40
R-SP2	1	CHF 44.95	AC-MZP	1	CHF 88.35	DF33	12	CHF 11.30
R-SPT	1	CHF 41.85	AC-ROP4	2	CHF 68.20	DF36	12	CHF 12.25
R-SPN	1	CHF 31.00	AC-ROP7	3	CHF 54.25	DF40	12	CHF 13.50
R-RO	2	CHF 20.15	OL10IX	1	CHF 31.00	DF45	12	CHF 15.20
R-PA	4	CHF 11.65	OL06R	1	CHF 44.95	DF50	12	CHF 17.85
R-PA2	4	CHF 10.85	OL05	1	CHF 65.10	DF55	12	CHF 33.00
B-32R	1	CHF 159.65	OL10	1	CHF 72.10	DF60	12	CHF 43.10
B-36R	1	CHF 168.20	OL15	1	CHF 77.50	DF4060	12	CHF 32.10

codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo	codice	uv	prezzo
DF3P	3	CHF 29.45	AL-370	1	CHF 348.75	CPP100D	1	CHF 642.50
AC-PRO	4	CHF 93.00	ALM-270	1	CHF 319.30	PCASS	1	CHF 862.60
AC-PRV	4	CHF 58.15	AM-270	1	CHF 489.05	CASSSQ	1	CHF 34.10
AC-PRO2	4	CHF 108.50	LS-280	1	CHF 397.60	TR	1	CHF 540.20
AC-ALZ	1	CHF 45.75	LS-2100	1	CHF 413.85	PT100	1	CHF 542.50
ACE-ALZ	1	CHF 24.05	LS-380	1	CHF 516.15	PGVS	1	CHF 117.05
AC-CPMP32	1	CHF 21.70	LS-3100	1	CHF 549.50	GN911R	1	CHF 303.80
AC-CPMP36	1	CHF 24.80	LSPP80	1	CHF 567.30	GN9R	1	CHF 415.40
AC-CPMP41	1	CHF 34.10	LSPP100	1	CHF 686.65	GN1811R	1	CHF 492.90
AC-CPMP45	1	CHF 35.65	LSCP80	1	CHF 878.10	GN1811RC	1	CHF 604.50
AC-CPMP50	1	CHF 43.40	LSCP100	1	CHF 942.40	GN18R	1	CHF 638.60
AC-CPMP45/6	1	CHF 41.85	M-280	1	CHF 1'285.75	BZ-2U	1	CHF 354.95
AC-CPMP50/8	1	CHF 50.40	M-2100	1	CHF 1'353.95	BZ-4U	1	CHF 434.00
VP40	6	CHF 19.40	MPP80	1	CHF 1'469.40	BI-2U	1	CHF 458.80
VP45	6	CHF 22.95	MPP100	1	CHF 1'676.35	BI-15U	1	CHF 423.15
VP50	6	CHF 37.05	MCP80	1	CHF 1'740.65	BI-4U	1	CHF 598.30
PCM46	2	CHF 19.40	MCP100	1	CHF 1'915.80	BI-M11	1	CHF 246.45
PCM92	2	CHF 32.25	SM-280	1	CHF 490.60	BI-M15	1	CHF 328.60
BT3220	5	CHF 52.70	SM-2100	1	CHF 543.30	SI-246R	1	CHF 558.00
BT4020	5	CHF 63.55	SM-380	1	CHF 647.15	SI-269R	1	CHF 736.25
BT4520	4	CHF 69.75	SM-3100	1	CHF 733.15	SI-264R	1	CHF 651.80
BT5020	2	CHF 75.95	SM-280C	1	CHF 594.45	SI246-COP	1	CHF 217.80
BT3220	4	CHF 76.75	SM-2100C	1	CHF 734.70	SI-146R	1	CHF 379.00
BT4020	4	CHF 85.25	SME-280	1	CHF 397.60	PTT30	1	CHF 490.60
BT4520	2	CHF 99.20	SME-2100	1	CHF 439.45	PTT20	1	CHF 523.90
BT5020	2	CHF 107.75	SME-380	1	CHF 527.00	1S	1	CHF 319.30
BT406020	2	CHF 115.50	SME-3100	1	CHF 591.35	2S	1	CHF 431.70
BTR3320	1	CHF 125.55	SM-KIT	1	CHF 85.25	1S4P	1	CHF 543.30
BTR4020	1	CHF 144.15	PP96	1	CHF 934.65	2S4P	1	CHF 623.10
BTR4520	1	CHF 159.65	PP96/1	1	CHF 878.10	AC-SC	1	CHF 44.95
BTPOST	1	CHF 86.80	PP52	1	CHF 503.00	AC-RF100	1	CHF 35.65
BTZ3340	1	CHF 161.20	PP52/1	1	CHF 472.75	AC-RF125	1	CHF 38.75
BTZ4040	1	CHF 182.90	PPM23	1	CHF 299.15	PGV	1	CHF 110.85
BPE33R	1	CHF 296.05	PPM23/1	1	CHF 282.90	PAB	1	CHF 697.50
BPE40R	1	CHF 312.35	PP-COP	1	CHF 231.75			
BP33R	1	CHF 351.85	AC-PC	1	CHF 16.30			
BP33CR	1	CHF 501.45	RVE-R 10	1	CHF 455.70			
BP33CS	1	CHF 468.90	RVE-R 20	1	CHF 695.20			
BP40R	1	CHF 403.00	RVE-R 30	1	CHF 926.15			
BP40CR	1	CHF 571.95	RVG-R 10	1	CHF 455.70			
BP45R	1	CHF 451.85	RVG-R 20	1	CHF 695.20			
BP45CR	1	CHF 638.60	RVG-R 30	1	CHF 926.15			
BP50R	1	CHF 469.65	FCPT	1	CHF 51.15			
BP50CR	1	CHF 671.15	FCPT-L	1	CHF 60.45			
BP4060R	1	CHF 620.00	TLRV	1	CHF 219.35			
BPKIT2	1	CHF 83.70	TPRV-E	1	CHF 106.95			
BPKIT3	1	CHF 130.20	TPRV-G	1	CHF 106.95			
BPSR33	1	CHF 319.30	VRV	1	CHF 93.00			
BPSR40	1	CHF 351.85	RV-F/10	1	CHF 423.15			
SET2	1	CHF 130.20	RV-F/20	1	CHF 608.40			
BASIC1	1	CHF 120.15	RV-F/30	1	CHF 795.15			
BASIC2	1	CHF 221.65	CSP100	1	CHF 927.70			
STANDARD32	1	CHF 275.90	CSP100/TP	1	CHF 927.70			
STANDARD37	1	CHF 284.45	CSP100/V	1	CHF 1'022.25			
PRO32	1	CHF 405.35	CSPCOP	1	CHF 183.70			
PRO32F	1	CHF 448.75	SPM100	1	CHF 217.80			
PRO37	1	CHF 423.15	SPM100/TP	1	CHF 217.80			
PRO37F	1	CHF 472.00	PCS	1	CHF 255.75			
SET F-32	1	CHF 213.90	PC100	1	CHF 354.95			
SET F-32/120	1	CHF 205.40	PC100R	1	CHF 391.40			
SET F-37	1	CHF 218.55	PC4060I	1	CHF 117.05			
SET F-37/120	1	CHF 210.05	PC4060Z	1	CHF 93.00			
AL-270	1	CHF 278.25	CPP100	1	CHF 612.25			